

Areometrai, termometrai, higrometrai

Areometrai pagal standartą GOST 18481-81

Bendros paskirties areometrai

Tipas	Matavimo tankis, kg/m³	Padalos vertė, kg/m³
AON-1	700-760	1
AON-1	760-820	1
AON-1	820-880	1
AON-1	880-940	1
AON-1	1000-1060	1
AON-1	1060-1120	1
AON-1	1120-1180	1
AON-1	1180-1240	1
AON-1	1240-1360	1
AON-1	1360-1420	1
AON-1	1420-1480	1
AON-1	1480-1540	1
AON-1	1540-1600	1
AON-1	1600-1660	1
AON-1	1660-1720	1
AON-1	1720-1780	1
AON-1	1780-1840	1



Bendros paskirties areometrai

Tipas	Matavimo tankis, kg/m³	Padalos vertė, kg/m³
AON-2	1000-1080	1
AON-2	1080-1160	1
AON-2	1160-1240	1
AON-2	1320-1400	1
AON-2	1400-1480	1
AON-2	1570-1660	1
AON-2	1570-1660	1
AON-2	1660-1750	1
AON-2	1750-1840	1



Bendros paskirties areometrai

Tipas	Matavimo tankis, kg/m³	Padalos vertė, kg/m³
AON-4	700-1000	5
AON-4	1000-1500	10
AON-4	1000-1800	20



Areometrai naftos produktams . Su termometru :ANT-1(-20... +45) °C; ANT-2 (-20...+35) °C

Tipas	Koncentracija, %	Padalos vertė %
ANT-1	650-710	0,5
ANT-1	710-770	0,5
ANT-1	770-830	0,5
ANT-1	830-890	0,5
ANT-1	890-950	0,5
ANT-1	950-1010	0,5
ANT-1	1010-1070	0,5
ANT-2	670-750	1
ANT-2	750-830	1
ANT-2	830-910	1
ANT-2	910-990	1



Areometrai spiritui

Tipas	Koncentracija, %	Padalos vertė, %
ASP-1	0-10	1
ASP-1	10-20	1
ASP-1	20-30	1
ASP-1	30-40	1
ASP-1	40-50	1
ASP-1	50-60	1
ASP-1	60-70	1
ASP-1	70-80	1
ASP-1	80-90	1
ASP-1	90-100	1
ASP-1	95-105	1
ASP-2	11-16	1
ASP-2	16-21	1
ASP-2	21-26	1
ASP-2	26-31	1
ASP-2	31-36	1
ASP-2	36-41	1
ASP-2	41-46	1
ASP-2	46-51	1
ASP-2	51-56	1
ASP-2	56-61	1
ASP-2	61-66	1
ASP-2	66-71	1
ASP-2	71-76	1
ASP-2	76-81	1
ASP-2	81-86	1
ASP-2	86-91	1
ASP-2	91-96	1
ASP-2	96-101	1
ASP-3	0-40	1
ASP-3	40-70	1
ASP-3	70-100	1



Areometrai cukraus koncentracijai vandeniniame tirpale matuoti

Su termometru				
Tipas	Koncentracija %	Padalos vertė, %	Temperatūra °C	Padalos vertė(termometro) °C
AST-1	0-8	0,05	0...+40	1
AST-1	8-16	0,05	0...+40	1
AST-1	16-24	0,05	0...+40	1
AST-2	0-10	0,1	0...+40	1
AST-2	5-15	0,1	0...+40	1
AST-2	10-20	0,1	0...+40	1
AST-2	15-25	0,1	0...+40	1
AST-2	20-30	0,1	0...+40	1
AST-2	30-40	0,1	0...+40	1
AST-2	40-50	0,1	0...+40	1
AST-2	50-60	0,1	0...+40	1
AST-2	60-70	0,1	0...+40	1
Be termometro				
Tipas	Koncentracija, %		Padalos vertė, %	
AS-1	0-5		0,1	
AS-1	5-10		0,1	
AS-1	10-15		0,1	
AS-1	15-20		0,1	
AS-1	20-25		0,1	
AS-2	0-10		0,2	
AS-2	10-20		0,2	
AS-3	0-10		0,5	
AS-3	10-20		0,5	
AS-3	0-25		0,5	
AS-3	25-50		0,5	
AS-3	50-75		0,5	



Areometrai pieno tankiui matuoti

Be termometro				
Tipas	Matavimo tankis kg/m ³		Padalos vertė, kg/m ³	
AM	1020-1040		0,5	
AM-1	1010-1025		0,5	
AM-1	1025-1040		0,5	
Su termometru				
Tipas	Matavimo tankis kg/m ³	Padalos vertė, kg/m ³	Temperatūra °C	Padalos vertė (termometro) °C
AMT	1015-1040	1	0...35	1



Baumo tipo areometras

Katalogo Nr.	Matavimo skalė °Be	Skiriamoji geba °Be	Ilgis, mm
9004305	0-5	0,1	230




Spiritiniai termometrai. TS-7-M1 tipo.

Tipas	Temperatūra °C	Padalos vertė °C	Ilgis, mm	Paskirtis
TS-7-M1-1	-20...+70	1	205	Sandėliams
TS-7-M1-2	-20...+70	1	185	Grūdams
TS-7-M1-3	-20...+70	1	250	Daržovėms, vaisiams
TS-7-M1-4	0...+100	1	185	Pienui
TS-7-M1-5	-30...+30	1	185	Mėsai
TS-7-M1-6	-30...+30	1	130	Šaldytuvams
TS-7-M1-7a	-35...+50	1	175	Šaldymo kameroms
TS-7-M1-7b	-35...+50	1	195	Šaldymo kameroms



Skystiniai techniniai termometrai. TTŽ-M-1 tipo.

Tipas	Temperatūra °C	Padalos vertė °C	Ilgis, mm	Apatinės dalies ilgis, mm		Skystis
				Tiesus	Kampinis	
TTŽ-M-1-1	0...+50	1	160,240	66,103,163,253	100,140,200	Žibalas
TTŽ-M-1-2	-35...+50	0,5	240	66,103,163		Metilo- Karbitola S
		1	160,240	66,103,163,253		
TTŽ-M-1-3	-50...+50	0,5	240	66,103,163		
		1	160,240	66,103,163,253		
TTŽ-M-1-4	0...+100	0,5	240	66,103,163		
		1	160,240	66,103,163,253		
TTŽ-M-1-5	0...+100	1	240	66,103,163		
		2	160,240	66,103,163,253		
TTŽ-M-1-6	0...+200	2	240	66,103,163,253		
TTŽ-M-1-7	0...+250	2				



Elektroninis termometras. Termometro strypas yra pagamintas iš nerūdijančio plieno. Naudojamas maisto pramonėje, žemės ūkyje, laboratorijose.

Katalogo Nr.	Matavimo intervalas °C	Skyra °C	Matmenys, mm
620-0910	(-50 +200)	0,1	66X50X25



Elektroninis termometras su laidu. Naudojamas maisto pramonėje, žemės ūkyje, laboratorijose.

Katalogo Nr.	Matavimo intervalas °C	Skyra °C	Matmenys, mm
620-0917	-50...+200	0,1	89x25x178



Higrometras psichrometras. Skirtas drėgmei matuoti.

Tipas	Temperatūra °C	Padalos vertė °C	Santykinė oro drėgmė, %
VIT-1	0 +25	0,2	20-90
VIT-2	+15 +40	0,2	20-90



Filtrai

Filtrai kiekybinei analizei

Filtrai raudona juosta. Filtravimo greitis – 25 s.

Pakuotė – 100 vnt.

Pagal standartą GOST 12026-76/TS 03-11-03.

Katalogo Nr.	D,mm	Peleningumas,g/filtras
FPRJ-055	55	0,00016-0,00027
FPRJ-070	70	0,00024-0,00037
FPRJ-090	90	0,00042-0,00062
FPRJ-110	110	0,00065-0,00090
FPRJ-125	125	0,00080-0,00150
FPRJ-150	150	0,00115-0,00210



Filtrai balta juosta. Filtravimo greitis – 45 s.

Pakuotė – 100 vnt.

Pagal standartą GOST 12026-76/TS 03-11-03.

Katalogo Nr.	D,mm	Peleningumas,g/filtras
FPBJ-055	55	0,00016-0,00027
FPBJ-070	70	0,00024-0,00037
FPBJ-090	90	0,00042-0,00062
FPBJ-110	110	0,00065-0,00090
FPBJ-125	125	0,00080-0,00150
FPBJ-150	150	0,00115-0,00210
FPBJ-180	180	0,00164-0,00320



Filtrai mėlyna juosta. Filtravimo greitis – 100 s.

Pakuotė – 100 vnt.

Pagal standartą, GOST 12026-76/TS 03-11-03

Katalogo Nr.	D,mm	Peleningumas,g/filtras
FPMJ-055	55	0,00016-0,00027
FPMJ-070	70	0,00024-0,00037
FPMJ-090	90	0,00042-0,00062
FPMJ-110	110	0,00065-0,00090
FPMJ-125	125	0,00080-0,00150
FPMJ-150	150	0,00115-0,00210
FPMJ-180	180	0,00164-0,00320



Filtrai balta juosta. Filtravimo greitis – 27 s, 85g/m². Porų dydis 8-12 µm. Macherey-Nagel, Vokietija. 100vnt/pak

Katalogo Nr.	Tipas	D,mm	Peleningumas,%
203011	MN 640m	110	< 0,01



FILTRAK, Vokietija

Filtrai juoda juosta. Filtravimo greitis – 10s, 84g/m². Porų dydis 8-12 µm 100vnt/pak

Katalogo Nr.	Tipas	D,mm	Peleningumas,%
3.101.055	388	55	0,007
3.101.070	388	70	0,007
3.101.090	388	90	0,007
3.101.110	388	110	0,007
3.101.125	388	125	0,007
3.101.150	388	150	0,007
3.101.185	388	185	0,007
3.101.240	388	240	0,007

Filtrai balta juosta. Filtravimo greitis – 20 s, 84g/m². Porų dydis 8-12 µm.. 100vnt/pak

3.102.055	389	55	0,007
3.102.070	389	70	0,007
3.102.090	389	90	0,007
3.102.110	389	110	0,007
3.102.125	389	125	0,007
3.102.150	389	150	0,007
3.102.185	389	185	0,007
3.102.240	389	240	0,007

Filtrai raudona juosta. Filtravimo greitis – 50s, 84g/m². Porų dydis 5-8 µm 100vnt/pak

3.105.055	392	55	0,007
3.105.055	392	70	0,007
3.105.055	392	90	0,007
3.105.055	392	110	0,007
3.105.055	392	125	0,007
3.105.055	392	150	0,007
3.105.055	392	185	0,007
3.105.055	392	240	0,007

Filtrai žalia juosta. Filtravimo greitis – 100s, 84g/m². Porų dydis 3-5 µm 100vnt/pak

3.103.055	390	55	0,007
3.103.070	390	70	0,007
3.103.090	390	90	0,007
3.103.110	390	110	0,007
3.103.125	390	125	0,007
3.103.150	390	150	0,007
3.103.185	390	185	0,007
3.103.240	390	240	0,007



Filtrai mėlyna juosta.Filtravimo greitis – 180s, 84g/m ² . Porų dydis 2-3 μm 100vnt/pak			
3.104.055	391	55	0,007
3.104.055	391	70	0,007
3.104.055	391	90	0,007
3.104.055	391	110	0,007
3.104.055	391	125	0,007
3.104.055	391	150	0,007
3.104.055	391	185	0,007
3.104.055	391	240	0,007
Filtrai violetine juosta.Filtravimo greitis – 250s, 100g/m ² . Porų dydis 1-2 μm 100vnt/pak			
3.127.055	393	55	0,007
3.127.070	393	70	0,007
3.127.090	393	90	0,007
3.127.110	393	110	0,007
3.127.125	393	125	0,007
3.127.150	393	150	0,007
3.127.185	393	185	0,007
3.127.240	393	240	0,007

Filtrai kokybinei analizei

Filtrai FILPAP.Peleningumas – 0,5 % (KA 1M – 0,4%). 80g/m²·100vnt/pak.

Katalogo Nr.	Tipas	D,mm	Filtravimo greitis, s
624880101055	KA1	55	15
624880101080	KA1	80	15
624880101090	KA1	90	15
624880101110	KA1	110	15
624880101125	KA1	125	15
624880101150	KA1	150	15
624880101185	KA1	185	15
642880101200	KA1	200	15
624880101240	KA1	240	15
624880101320	KA1	320	15



Filtrai FILTRAK. Peleningumas – 0,1 % , 80g/m²

Katalogo Nr.	Tipas	D,mm	Filtravimo greitis, s
4.205.090	292	90	45
4.205.110	292	110	45
4.205.125	292	125	45
4.205.150	292	150	45
4.205.185	292	185	45
4.205.240	292	240	45
4.205.270	292	270	45
4.205.320	292	320	45



Filtrai.Peleningumas – 0,1 %..100vnt/pak

Katalogo Nr.	Tipas	D,mm	Filtravimo greitis, s
431018	MN 615	185	22
533011	MN 616md	110	55
434015	MN 617	150	9



Stiklo pluošto filtrai

Stiklo pluošto filtrai. Be grotelių

Santykinis svoris 52g/m ² , filtrų storis 0,25mm, slėgis 33mbar, 100vnt/pak			
Katalogo Nr.	Tipas	D, mm	Porų tankis, μm
3.1101.025	MG A	25	1.6
3.1101.047	MG A	47	1.6
3.1101.055	MG A	55	1.6
3.1101.070	MG A	70	1.6
3.1101.090	MG A	90	1.6
3.1101.100	MG A	100	1.6
3.1101.110	MG A	110	1.6
3.1101.125	MG A	125	1.6
3.1101.150	MG A	150	1.6
3.1101.185	MG A	185	1.6
3.1101.240	MG A	240	1.6
Santykinis svoris 143g/m ² , filtrų storis 0,70mm, slėgis 95mbar, 50vnt/pak			
3.1102.025	MG B	25	1.0
3.1102.047	MG B	47	1.0
3.1102.055	MG B	55	1.0
3.1102.070	MG B	70	1.0
3.1102.090	MG B	90	1.0
3.1102.100	MG B	100	1.0
3.1102.110	MG B	110	1.0
3.1102.125	MG B	125	1.0
3.1102.150	MG B	150	1.0
3.1102.185	MG B	185	1.0
3.1102.240	MG B	240	1.0
Santykinis svoris 52g/m ² , filtrų storis 0,26mm, slėgis 54mbar 100vnt/pak			
3.1103.025	MG C	25	1.2
3.1103.047	MG C	47	1.2
3.1103.055	MG C	55	1.2
3.1103.070	MG C	70	1.2
3.1103.090	MG C	90	1.2
3.1103.100	MG C	100	1.2
3.1103.110	MG C	110	1.2
3.1103.125	MG C	125	1.2
3.1103.150	MG C	150	1.2
3.1103.185	MG C	185	1.2
3.1103.240	MG C	240	1.2
Santykinis svoris 120g/m ² , filtrų storis 0,53mm, slėgis 16mbar 50vnt/pak			
3.1104.025	MG D	25	2.7
3.1104.047	MG D	47	2.7
3.1104.055	MG D	55	2.7
3.1104.070	MG D	70	2.7
3.1104.090	MG D	90	2.7
3.1104.100	MG D	100	2.7
3.1104.110	MG D	110	2.7
3.1104.125	MG D	125	2.7
3.1104.150	MG D	150	2.7
3.1104.185	MG D	185	2.7
3.1104.240	MG D	240	2.7
Santykinis svoris 75g/m ² , filtrų storis 0,45mm, slėgis 120mbar 100vnt/pak			
3.1105.025	MG F	25	0.7
3.1105.047	MG F	47	0.7
3.1105.055	MG F	55	0.7
3.1105.070	MG F	70	0.7
3.1105.090	MG F	90	0.7
3.1105.100	MG F	100	0.7
3.1105.110	MG F	110	0.7
3.1105.125	MG F	125	0.7
3.1105.150	MG F	150	0.7
3.1105.185	MG F	185	0.7
3.1105.240	MG F	240	0.7



Santykinis svoris 62g/m ² , filtrų storis 0,28mm, slėgis 30mbar 100vnt/pak			
3.1106.025	MG G	25	1.5
3.1106.047	MG G	47	1.5
3.1106.055	MG G	55	1.5
3.1106.070	MG G	70	1.5
3.1106.090	MG G	90	1.5
3.1106.100	MG G	100	1.5
3.1106.110	MG G	110	1.5
3.1106.125	MG G	125	1.5
3.1106.150	MG G	150	1.5
3.1106.185	MG G	185	1.5
3.1106.240	MG G	240	1.5

Filtravimo popierius dirvožemio tyrimams. 100vnt/pak

Katalogo Nr.	Tipas	D,mm	Filtravimo greitis, s
440011	MN 619 G	110	100



Stiklo pluošto filtrai GF/F.Whatman

Katalogo Nr.	Diametras, mm	Įpak., vnt.
624901825025	25	100
624901825037	37	100
624901825047	47	100
624901825055	55	100
624901825090	90	25
624901825110	110	25
624901825125	125	25
624901825150	150	25



Membraniniai filtrai

CHROMAFIL® membraniniai filtrai švirkštams

Vienkartinis filtras švirkštui CHROMAFIL® iškart yra paruoštas naudojimui. Filtras tiekiamas polipropileninėje pakuotėje. Kadangi filtras vienkartinis – yra išvengiama užteršimo. 100vnt/pak

Mėginio tūris		Filtro diametras	
≤ 1 ml		3 mm	
1 – 10 ml		15 mm	
10 – 100 ml		25 mm	
Katalogo Nr.	Tipas	D,mm	Porų dydis, μm
Membrana - regeneruota celiuliozė (RC), polinių ir silpnai polinių bandinių filtravimui			
729030	RC-20/25	25	0,20
729031	RC-45/25	25	0,45
Membrana - politetrafluoretilenas (PTFE), nepolinių bandinių filtravimui, polinius tirpiklius praplaunant etanolio			
729009	O-45/15 MS	15	0,45



Filtro popierius

Filtravimo popierius FILPAP

Katalogo Nr.	Dydis, mm	g/m ²	Pakuotė, lap	Pakuotė,kg
624880806060	600x600	80	≅ 500	10
624880805050	500x500	80	≅500	10



Guma ir Silikonas

Silikoninė žarnelė. Permatoma. Lestinas temperatūros intervalas: $-60...+200^{\circ}\text{C}$. Mažiausias rulono ilgis 5m., didžiausias 25m

Katalogo Nr.	Vidinis Ø, mm	Išorinis Ø, mm	Sienelės storis, mm
332303100205	2	5	1,5
332303100306	3	6	1,5
332303100407	4	7	1,5
332303100508	5	8	1,5
332303100609	6	9	1,5
332303100710	7	10	1,5
332303100811	8	11	1,5
332303100912	9	12	1,5
332303101014	10	14	2
332303101216	12	16	2
332303101420	14	20	3
332303101621	16	21	2,5
332303101824	18	24	3
332303102026	20	26	3



Silikoninė žarnelė. Permatoma, mažiausias rulono ilgis 5m, Didžiausias ilgis 50m.

Katalogo Nr.	Vidinis Ø, mm	Išorinis Ø, mm	Sienelės storis, mm
332303550204	2	4	1
332303550305	3	5	1
332303550406	4	6	1
332303550507	5	7	1
332303550608	6	8	1
332303550709	7	9	1
332303550810*	8	10	1
332303551013*	10	13	1,5
332303551215*	12	15	1,5

*didžiausias ilgis 100m.



Guminė vakuuminė žarnelė, mažiausias rulono ilgis 5m.

Katalogo Nr.	Vidinis Ø, mm	Išorinis Ø, mm	Sienelės storis, mm
332303020412	4	12	4
332303020515	5	15	5
332200304425	6	16	5
332303020715	7	15	4
332200304620	8	16	4
332303020820	8	20	6



VITON žarnelė juoda. Leistinas temperatūros intervalas $-10...+200^{\circ}\text{C}$. Mažiausias rulono ilgis 5m., didžiausias 25m

Katalogo Nr.	Vidinis Ø, mm	Išorinis Ø, mm	Sienelės storis, mm
332303200406	4	6	1
332303200407	4	7	1,5
332303200508	5	8	1,5
332303200609	6	9	1,5
332303200710	7	10	1,5
332303200812	8	12	2
332303200912	9	12	1,5
332303200014	10	14	2
332303200216	12	16	2



PTFE žarnelė balta. Leistinas temperatūros intervalas iki $+270^{\circ}\text{C}$. Mažiausias rulono ilgis 1m., didžiausias 5m

Katalogo Nr.	Vidinis Ø, mm	Išorinis Ø, mm	Sienelės storis, mm
332303401503	1,5	3	0,75
332303400203	2	3	0,5
332303400304	3	4	0,5
332303400405	4	5	0,5
332303400406	4	6	1
332303400608	6	8	1
332303400810	8	10	1
332303400012	10	12	1
332303400214	12	14	1



Guminis kamštis. Raudonos spalvos.

Katalogo Nr.	Viršutinis Ø, mm	Apatinis Ø, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt
332100003227	6,5	3,5	15	1
332100003228	9	5	20	1
332100003229	12	8	20	1
332100003230	14,5	10,5	20	1
332100003231	16,5	12,5	20	1
332100003232	18	14	20	1
332100003233	22	17	25	1
332100003234	24	18	30	1
332100003235	27	21	30	1
332100003236	29	23	30	1
332100003237	32	26	30	1
332100003238	35	29	30	1
332100003239	38	31	35	1
332100003240	44	36	40	1
332100003241	49	41	40	1



Silikonis kamštis

Katalogo Nr.	Viršus, mm	Apačia, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
332301010531	38	31	35	1
332301010541	49	41	40	1
332301010556	65	56	45	1



Pipečių dozatorius, mechaninis. Medžiaga-NR, kriaušės formos su 3 sklendėmis

Katalogo Nr.	Modelis	Įpak., vnt.
104099	Universalūs – pipetėms iki 10 ml.	1
104199	Universalūs – pipetėms iki 100 ml.	1



Kitos paskirties priemonės

Šepečiai.

Katalogo Nr.	Tipas	Diametras, mm	Užbaigimas	Medžiaga	Įpak., vnt.
282222523001	Mažai stiklinei	-	Rankena	Mišinys	1
282222523002	Dideliai stiklinei	-	Rankena	Mišinys	1
282224426403	Mažai stiklinei	70	Rankena	Silonas	1
282224426402	Dideliai stiklinei	110	Rankena	Mišinys	1
282222524001	Biuretei	22	Su akute	Cinkas	1
282222527001	Pipetei	15	Su akute	Mišinys	1
282222523003	Basono indams	70	Su akute	Mišinys	1
282224411411	Vaikiškam but.	50	Rankena	Mišinys	1
282222526008	Mėgintuvėliams*	8	Su akute	Silonas	1
282222526009	Mėgintuvėliams*	10	Su akute	Silonas	1
282222526010	Mėgintuvėliams*	12	Su akute	Silonas	1
282222526011	Mėgintuvėliams*	14	Su akute	Silonas	1
282222526013	Mėgintuvėliams*	16	Rankena	Silonas	1
282222526014	Mėgintuvėliams*	20	Rankena	Silonas	1
282222526017	Mėgintuvėliams*	25	Rankena	Silonas	1
282222526015	Mėgintuvėliams*	30	Rankena	Silonas	1
282224416427	Buteliams*	40	Rankena	Silonas	1
282224416428	Buteliams	50	Rankena	Silonas	1
28222253004	Pinties but.	80	Rankena	Silonas	1

Pastaba: *su vėduokle



Mėgintuvėlių šepučiai. Šeriai pagaminti iš natūralių medžiagų.

Katalogo Nr.	Tipas	Šerių, mm Ø/aukštis	Aukštis, mm	Šerių tipas	Įpak., vnt.
1001143	1	4/90	400	Ožkos plaukų	1
1001144	2	10/100	700	Ožkos plaukų	1
1001145	3	10/90	240	Kiaulės šerių	1
1001146	4	15/100	320	Kiaulės šerių	1
1001147	5	25/100	700	Kiaulės šerių	1
1001148	6	30/100	300	Kiaulės šerių	1
1001149	7	35/100	440	Kiaulės šerių	1
1001150	8	55/100	440	Arklio šerių	1
1001151	9	80/130	700	Arklio šerių	1
1001333	10	25/130	350	Kiaulės šerių	1
1001334	11	25/100	320	Kiaulės šerių	1
1001335	12	110/450	450	Nailono	1
1001336	13	40/250	400	Nailono	1



Smėlio laikrodis

Katalogo Nr.	Laikas, min
12004702	2
12001703	3
12004704	5
12004705	10
12004706	15
12004707	20



Gaminiai iš metalo

Laboratorinis stovas

Katalogo Nr.	Strypo aukštis, mm	Įpak., vnt.
396551110301	750	1
396551110302	1000	1



Stovo pagrindas. Plienas, padengtas žaliu laku, viena kojos padėtis reguliuojama. DIN 12892

Katalogo Nr.	Plotis, mm	Ilgis, mm	Storis, mm	Maksimalus svoris, g	Įpak., vnt.
9224041	200	315	6	3000	1
9224042	130	210	8	1800	1
9224043	160	250	8	2600	1
9224044	200	315	8	4000	1
9224045	200	315	10	5000	1



Stovo pagrindas. Trikampio formos, plieninis, sriegio anga M 10.

Katalogo Nr.	Kojos ilgis, mm	Įpak., vnt.
9224051	115	1
9224054	150	1



Strypas. Cinkuotas plienas, išorinis diametras 12mm. Sriegis M10. DIN 12893

Katalogo Nr.	Tipas	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
9224106	Su sriegiu	600	1
9224107	Su sriegiu	750	1
9224110	Su sriegiu	1000	1
9224115	Su sriegiu	1500	1
9224126	Be sriegio	600	1
9224127	Be sriegio	750	1
9224130	Be sriegio	1000	1
9224135	Be sriegio	1500	1



Laikiklis-gnybtas dvigubas.

Katalogo Nr.	Spaustuvo diametras, mm	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
396551410100	5-12	80	1



Laikiklis. DIN 12894.

Katalogo Nr.	Tipas	Spaustuvas, mm	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
9224470	1	25	150	1
9224471	1	40	150	1
9224472	1	60	150	1
9224473	2	25	150	1
9224474	2	40	150	1
9224475	2	60	150	1



Laikiklis

Katalogo Nr.	Spaustuvas, mm	Įpak., vnt.
9224765	30/80	1



Šaldytuvų laikiklis

Katalogo Nr.	Tipas	Ilgis, mm	Spaustuvo diametras, mm	Įpak., vnt.
396551210105	Vidutinis	225	11	1
396551210106	Didelis	280	11	1



Biurečių laikiklis

Katalogo Nr.	Tipas	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
396551210601	Viengubas	130	1
396551210602	Dvigubas	180	1




Mėgintuvėlių laikiklis

Katalogo Nr.	Aprašymas	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
396551210501	Minimalus mėgintuvėlių D-17mm	225	1



Laikiklis gnybto.

Katalogo Nr.	Diapazonas, mm	Įpak., vnt.
9224276	13	1



Laboratorinis kėliklis. Mėlynas, DIN 12897

Katalogo Nr.	Plotis, mm	Ilgis, mm	Aukštis min./max.	Maksimumas, kg	Įpak., vnt.
9118975	100	100	55/120	10	1
9118976	130	160	60/275	20	1
9118977	200	200	60/275	20	1
9118978	240	240	60/275	20	1
9118979	300	300	130/470	80	1
9118970	400	400	130/470	80	1
9118921 - rankena		190	-	-	1



Laikiklis- šildymo ratas

Katalogo Nr.	Išorinis Ø, mm	Vidinis Ø, mm	Įpak., vnt.
396551310201	70	50	1
396551310202	100	75	1
396551310203	130	105	1



Žnyplės tigliams

Katalogo Nr.	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
397210002160	200	1
397210002161	220	1
397210002162	250	1
397210002163	300	1
397220000414	400	1
397220000415	500	1
397220000416	600	1




Šaukštas

Katalogo Nr.	Ilgis, mm	Šaukštelis, mm	Įpak., vnt.
397220000280	135	9x20	1
3972200003380	150	16x32	1
397220000284	200	15x30	1
397220000286	300	15x30	1



Sietelis degikliui. Su apvaliu keraminiu centru

Katalogo Nr.	Išmatavimai, mm	Įpak., vnt.
396996613101	120x120	1
396996613103	160x160	1
396996613105	200x200	1



Anatominiai pincetai. Pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI304

Katalogo Nr.	Tipas	Ilgis, mm
1000580	1	140
1000801	2	140
1000865	3	140
1000864	4	140



Plastikas

Graduotas ąsotis. Medžiaga – PP. Balta gradacija.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
446941	50	2	70	40	24
447941	100	2	80	50	24
440941	250	5	120	70	12
441941	500	10	133	91	12
442941	1000	10	170	116	6
443941	2000	20	215	150	6
444941	3000	50	242	170	6
445941	5000	100	270	210	6



Graduotas ąsotis. Medžiaga – PP. Mėlyna gradacija. Tinkantis sąlyčiui su maistu.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
480941	250	5	120	70	12
481941	500	10	140	100	12
482941	1000	10	167	125	12
483941	2000	20	212	148	12
484941	3000	50	242	170	12



Graduotas ąsotis. Medžiaga – PP. Mėlyna gradacija.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
446081	50	2	70	40	24
447081	100	2	80	50	24
440081	250	5	120	70	12
441081	500	10	133	91	12
442081	1000	10	170	116	6
443081	2000	20	215	150	6
444081	3000	50	242	170	6




Graduotas ąsotis. Medžiaga- SAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
44091	250	5	120	70	12
44191	500	10	133	91	12
44291	1000	10	170	116	6
44391	2000	20	215	150	6
44491	3000	50	242	170	6




Graduotas cilindras. Medžiaga - PP. B klasė, aukštas, peršviečiamas, apjuosianti išorinė skalė, šešiakampis pagrindas. DIN 12681/ ISO 6706.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
646941	10	0,2	140	16	12
647941	25	0,5	169	21	12
648941	50	1	199	28	12
649941	100	1	260	34	12
650941	250	2	315	47	6
651941	500	5	350	61	6
652941	1000	10	415	76	6
653941	2000	20	482	97	3



Graduotas cilindras. Medžiaga - SAN. B klasė, aukštas, permatomas, apjuosianti išorinė skalė, šešiakampis pagrindas.DIN 12681/ ISO 6706,

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
64691	10	0,2	140	16	12
64791	25	0,5	169	21	12
64891	50	1	199	28	12
64991	100	1	260	34	12
65091	250	2	315	47	6
65191	500	5	350	61	6
65291	1000	10	415	76	6
65391	2000	20	482	97	3



Graduotas cilindras. Medžiaga - PMP. A klasės, aukštas, permatoma, apjuosianti išorinė skalė, šešiakampis pagrindas.Autoklavuotas iki 121°C DIN 12681/ISO 6706

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
64695	10	0,2	140	16	12
64795	25	0,5	169	21	12
64895	50	1	199	28	12
64995	100	1	260	34	12
65095	250	2	315	47	6
65195	500	5	350	61	6
65295	1000	10	415	76	6
65395	2000	20	482	97	3



Graduotas cilindras. Medžiaga - PP. B klasės, žemos, peršviečiamas. DIN 12681 / ISO 6706

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
640941	25	0,5	122	22	12
641941	50	1	142	27	12
642941	100	2	163	37	12
643941	250	5	192	51	6
644941	500	10	218	67	6
645941	1000	20	285	78	6



Stiklinė. Medžiaga - PP. Peršviečiama, mėlyna skalė.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
605081	10	2	35	25	12
606081	25	5	47	31	12
607081	50	10	60	40	12
608081	100	20	70	49	12
609081	150	20	80	56	12
610081	250	50	94	68	6
611081	400	50	109	77	6
618081	500	50	122	88	6
612081	600	100	125	91	6
613081	800	100	136	98	6
614081	1000	100	149	102	6
615081	2000	200	183	133	6
616081	3000	200	214	174	4
617081	5000	500	248	185	4



Stiklinė. Medžiaga - PMP. Permatoma, raudona skalė.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
60503	10	2	35	25	12
60603	25	5	47	31	12
60703	50	10	60	40	12
60803	100	20	70	49	12
60903	150	20	80	56	12
61003	250	50	94	68	6
61103	400	50	109	77	6
61803	500	50	122	88	6
61203	600	100	125	91	6
61303	800	100	136	98	6
61403	1000	100	149	102	6
61503	2000	200	183	133	6
61603	3000	200	214	174	4
61703	5000	500	248	185	4



Menzūra- apvaliu pagrindu, peršviečiama, su snapeliu. Medžiaga - PP.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
80422	100	2	120	12
80423	250	5	160	12
80424	500	10	180	8
80425	1000	20	270	3



Automatinė biuretė su buteliu. Butelio medžiaga PE-LD. Biuretė pagaminta iš borosilikatinio stiklo 3.3, padengta plastikiu. Su Schellbacho juosta.DIN ISO 384

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Skalės aukštis, mm	Butelio tūris, ml	Įpak., vnt.
106599	25	0,05	900	1000	1
106699	50	0,1	900	1000	1



Automatinė biuretė su buteliu. Su Schellbacho juosta, mėlyna gradacija.

Katatalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Skalės aukštis, mm	Butelio tūris, ml	Įpak., vnt.
3600153	5	0,05	330	500	1
3600161	10	0,05	330	500	1
3600164	15	0,1	330	1000	1
3600172	25	0,1	330	1000	1
3600175	50	0,1	550	1000	1



Biuretė. B klasė su Schellbacho juosta. Pagaminta iš borosilikatinio stiklo 3.3, padengta plastikiu. Su tiesiu kraneliu- medžiaga PMP/PTFE. DIN ISO 384

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
105599	25	0,05	800	2
105699	50	0,1	800	2



Graduota pipetė. Medžiaga - PS. Permatoma, nesterili

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
160119	1	0.1	272	10
160219	2	0.1	272	10
160519	5	1	320	10
161019	10	1	320	10



Graduota pipetė. Medžiaga - PS. Permatoma, individualiai steriliai supakuota.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Padalos vertė, ml	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
160110	1	0.1	272	25
160210	2	0.1	272	25
160510	5	1	320	25
161010	10	1	320	25
162510	25	2	345	1



Pastero pipetė, vienkartinė. Medžiaga- PE-LD.

Katalogo Nr.	Padalos vertė, ml	Tūris, ml	Išorė- Ø, mm	Ilgis, mm	Lašų kiekis	Įpak., vnt.
148893	-	3	2,5	152	25-27	5000
148993	1/0,25	3	2,8	151	25-30	5000
149093	3/0,5	3	3,3	154	21-28	5000
149193	2/0,5	2	3	153	22-26	5000
149293	-	3,5	1	148	52-65	5000
149393	-	1	1	105	50	3200



Pastero pipetė. Medžiaga- PE-LD. Skirta bandinio ėmimui, gaminių filtravimui, graduota

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
149893	1.5	133	100
149993	5	194	100



Erlenmejerio kolba. Medžiaga - PP. Permatoma, plačiu kaklu, su užsukamu kamščiu (PP).

Galima naudoti ir su NS - kamščiais iš PP.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegio Ø, mm	NS-kamštis	Įpak., vnt.
666941	50	GL 40	34/35	6
667941	100	GL 40	34/35	6
668941	250	GL 52	45/40	6
669941	500	GL 52	45/40	6
670941	1000	GL 52	45/40	4



Erlenmejerio kolba. Medžiaga - PP. Permatoma, plačiu kaklu, su užsukamu kamščiu (PP).

Galima naudoti ir su NS - kamščiais iš PP.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegio Ø, mm	NS-kamštis	Įpak., vnt.
66695	50	GL 40	34/35	6
66795	100	GL 40	34/35	6
66895	250	GL 52	45/40	6
66995	500	GL 52	45/40	6
67094	1000	GL 52	45/40	4



Erlenmejerio kolba. Medžiaga - PP. Permatoma, plačiu kaklu, su užsukamu kamščiu (PP).

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegio Ø, mm	Kamštis	Įpak., vnt.
199099	250	GL 52	Uždaras	6
199095	250	GL 52	Anga Ø 0,5mm	6
199199	500	GL 52	Uždaras	6
199195	500	GL 52	Anga Ø 0,5mm	6



Matavimo kolba. Medžiaga - PP. DIN 12664 (stiklo), peršviečiama, turi vieną žymę, B klasės, su užsukamu kamščiu

Katalogo Nr	Tūris, ml	Aukštis, mm	Sriegio Ø, mm	Įpak., vnt.
677891	10	90	GL18	6
671891	25	115	GL18	6
672891	50	150	GL18	6
673891	100	180	GL18	6
674891	250	235	GL25	5
675891	500	270	GL25	4
676891	1000	310	GL32	3



Matavimo kolba. Medžiaga - PMP. DIN 12664 (stiklo), peršviečiama, turi vieną žymę, B klasės, su užsukamu kamščiu.

Katalogo Nr	Tūris, ml	Aukštis, mm	Sriegio Ø, mm	Įpak., vnt.
677895	10	90	GL18	6
671895	25	115	GL 18	6
672895	50	150	GL 18	6
673895	100	180	GL 18	6
674895	250	235	GL 25	5
675895	500	270	GL 25	4
676895	1000	310	GL 32	3



Matavimo kolba. Medžiaga - PP. DIN 12664 (stiklo), peršviečiama, turi vieną žymę, B klasės, su plastikiniu kamščiu

Katalogo Nr	Tūris, ml	Aukštis, mm	Kamštis	Įpak., vnt.
677941	10	90	10/19	6
671941	25	115	10/19	6
672941	50	150	10/19	6
673941	100	180	14/23	6
674941	250	235	19/26	5
675941	500	270	19/26	4
676941	1000	310	24/29	3



Matavimo kolba. Medžiaga - PMP. DIN 12664 (stiklo), permatoma, turi vieną žymę, B klasės, su plastikiniu kamščiu.

Katalogo Nr	Tūris, ml	Aukštis, mm	Kamštis	Įpak., vnt.
67795	10	90	10/19	
67195	25	115	10/19	6
67295	50	150	10/19	6
67395	100	180	14/23	6
67495	250	235	19/26	5
67595	500	270	19/26	4
67695	1000	310	24/29	4



Semtuvas. Medžiaga - PP. Baltas, tinkantis sąlyčiui su maistu.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
39194	2	60 (PE)	12
39294	5	82 (PE)	12
39394	10	100	12
39494	25	135	12
39594	50	160	12
39694	100	200	12
39794	250	260	6
39894	500	315	6
39994	1000	385	6



Semtuvas. Medžiaga-PE-HD, permatomas.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
40093	15	115	12
40193	25	135	12
40293	65	185	12
40393	110	215	12
40493	150	250	12
40593	350	310	6
40693	750	350	6
40793	1250	400	6



Piltuvėlis

Katalogo Nr.	Piltuvo Ø, mm	Aukštis, mm	Koto Ø, mm	Įpak., vnt.
40894	30	47	2	24
41094	30	47	5	24
41194	40	65	5	24
41294	50	85	9	24
41394	75	110	10	12
41494	100	155	13	12
41594	120	180	14	12
41694	150	220	17	12



Piltuvėlis, permatomas, filtravimas vyksta greičiau. Medžiaga- PMP.

Katalogo Nr.	Piltuvo Ø, mm	Ilgis, mm	Koto Ø, mm	Koto ilgis, mm	Įpak., vnt.
325095	51	195	3	150	6
325195	70	210	3	150	6
325295	100	198	7	108	4
325395	140	247	10	132	3
325495	195	315	20	155	2



Biuchnerio piltuvai. Medžiaga-PP.

Katalogo Nr.	Filtro-Ø, mm	Ilgis, mm	Skilutės-Ø, mm	Įpak., vnt.
80437	45	95	1	1
80438	55	113	1	1
80439	70	145	1,5	1
80440	80	165	1,5	1
80441	90	180	1,5	1
80442	110	210	2	1
80443	160	280	3	1
80445	240	350	3	1



Piltuvai birioms medžiagoms. Platus, peršviečiamas. Medžiaga - PP.

Katalogo Nr.	Piltuvo Ø, mm	Ilgis, mm	Koto Ø, mm	Įpak., vnt.
70794	65	68	16	10
70894	80	75	22	10
70994	100	94	23	10
71094	120	110	27	10
71194	150	138	29	5



Didelis piltuvai. Medžiaga - PP. Pramoninė versija.

Katalogo Nr.	Ø, mm	Aukštis, mm	Koto Ø, mm	Medžiaga	Įpak., vnt.
41794	200	200	22	PP	6
41894	250	260	30	PP	6
41994	350	440	35	PP	1
42294	400	365	42	PE-HD	1
42393	430	420	37	PE-HD	1
Sietai - filtrai piltuvams Nr 41794 ir Nr 41894.					
42099	50	-	-	-	1



Pincetai. Medžiaga - PMP. Autoklavuojami. Su aštriais galiukais

Katalogo Nr.	Spalva	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
67895	balta	115	10
67995	balta	145	10



Pincetai. Medžiaga - POM. Su apvaliais galiukais

Katalogo Nr.	Spalva	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
68099	geltona	115	5
68199	geltona	145	5
68299	geltona	180	5
68399	geltona	250	5



Laboratorinė mentelė. Medžiaga - PA.

Katalogo Nr.	Ilgis, mm	Tipas	Įpak., vnt.
80594	150	Dviguba mentelė	10
80595	180	Dviguba mentelė	10
80596	180	Mentelė-šaukštas	10
80593	210	Mentelė-šaukštas	10



Kotas maišyklei su mentele. Medžiaga - PP

Katalogo Nr.	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
80828	245	10



Mentelė maišyklei. Medžiaga - PVC.

Katalogo Nr.	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
80497	250	10



Plovimo butelis. Medžiaga LD-PE

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegio Ø, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
81633	250	GL 32	143	10
81634	500	GL 32	181	10



Plovimo butelis. Medžiaga LD-PE.

Pavadinimai vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis; yra cheminė formulė ir pavojingumo ženklas

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Pavadinimas
133282	500	Acetone
133286	500	Ethanol
133291	500	Petrolether



Plovimo butelis. Medžiaga PE-LD. Spalvotas, su kamščiu ir plovimo vamzdeliu

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Spalva	Įpak., vnt.
132703	500	raudona	5
132705	500	žalia	5
132706	500	geltona	5
132708	500	mėlyna	5



Plovimo butelis. Medžiaga PE-LD.

Apvalus, DIN 168 kaklelių sriegis, su plovimo vamzdeliu ir užsukamu kamščiu

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegio Ø, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
94588	50	GL 18	37	24
94688	100	GL 18	43	24
94988	250	GL 25	58	12
95088	500	GL 25	74	12
95188	1000	GL 32	92	12



Reagentams butelis. Medžiaga - PP. Peršviečiamas, kamštis-PP

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Kamštis-NS	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
101594	100	29/32	111	55	20
101694	250	34/35	144	73	20
101794	500	45/40	183	87	10
101894	1000	60/46	214	108	10
101994	2000	60/46	263	131	6



Reagentams butelis. Medžiaga - PP.

Siauru kaklu, konusinis viršus. Peršviečiamas su užsukamu kamščiu PP.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Kamštis	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
100389	100	GL 18	100	52	20
100489	250	GL 25	132	70	20
100589	500	GL 25	165	87	10
100689	1000	GL 32	202	108	10
100789	2000	GL 32	245	131	6
100889*	5000	GL 45	315	178	1
100989*	10000	GL 63	394	222	1



Reagentams butelis. Medžiaga - PP.

Plačiu kaklu, konusinis viršus. Peršviečiamas su užsukamu kamščiu PP.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Kamštis	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
101589	100	GL 32	96	55	20
101689	250	GL 45	132	73	20
101789	500	GL 45	172	87	10
101889	1000	GL 63	204	108	10
101989	2000	GL 63	243	131	6



Siaurakaklis butelis. Medžiaga – PE-LD. Stačiakampis, peršviečiamas, su užsukamu kamščiu PP

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Kamštis	Aukštis, mm	Plotis, mm	Įpak., vnt.
91789	100	GL 18	82	41x41	24
91889	150	GL 18	93	47x47	24
91989	250	GL 25	110	55x55	24
92089	500	GL 25	133	70x70	12
92189	1000	GL 32	166	87x87	12



Siaurakaklis butelis. Medžiaga – PE-LD. Apvalus, DIN 168 kaklelių sriegis, užsukamas kamščiu PP

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegio Ø, mm	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
94389	10	11	42	22	24
94489	20	11	59	24	24
94589	50	GL 18	73	37	24
94689	100	GL 18	95	43	24
94989	250	GL 25	135	58	12
95089	500	GL 25	180	74	12
95189	1000	GL 32	215	92	12



Plačiakaklis butelis. Medžiaga – PE-LD. Peršviečiamas, su užsukamu kamščiu PP.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Kamštis	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
93389	50	GL 32	87	39	24
93489	100	GL 32	94	47	24
93789	250	GL 45	133	58	12
93989	500	GL 45	151	76	12
94189	1000	GL 63	196	91	12



Plačiakaklis butelis. Medžiaga – PE-LD. Stačiakampis, peršviečiamas, su užsukamu kamščiu

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Kamštis	Aukštis, mm	Plotis, mm	Įpak., vnt.
92489	100	GL 32	82	41x41	24
92689	250	GL 45	110	55x55	24
92789	500	GL 45	133	70x70	12
92889	1000	GL 63	166	87x87	12



Apvalus butelis. Medžiaga-PP. Plačiu kaklu, rudas.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Aukštis, mm	Išorinis kak., diametras mm	Įpak., vnt.
BWP0060AP	60	84	40	10
BWP0150AP	150	104	50	10
BWP0250AP	250	141	60	10
BWP0500AP	500	161	75	10
BWP1000AP	1000	207	90	5
BWP2000AP	2000	243	120	5



Lašintuvas. Medžiaga-PE-LD, permatomas su kamščiu- PE-HD.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegis	Aukštis, mm	Diametras, mm	Įpak., vnt.
94587	50	18	117	37	24
94687	100	18	142	43	24
94987	250	25	183	58	12
95087	500	25	228	74	12
95187	1000	32	263	92	12



Bakelis. Medžiaga-HDPE, tinkamas skysčiams ir milteliams, chemiškai atsparus.

Katalogo Nr.	Tūris, l	Išorinis, mm	Vidinis, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
9139938	5	163	30	315	1
9139939	10	210	120	390	1



Bakelis. Medžiaga-PE-LD, siauru kaklu su užsukamu kamščiu ir rankenėlėmis, Su pakeičiamu kraneliu (vamzdelis 3/4")

Katalogo Nr.	Sriegis, mm	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
81660	45	335	165	1
81662	55	415	210	1
81664	55	525	280	1
81666	55	605	365	1



Bakelis. Medžiaga-HDPE, mėlynos gradacijos su užsukamais kamščiais, su kranelio anga ir be jos, vidinis kaklelio diametras 50mm

Katalogo Nr.	Aprašymas	Tūris, l	Išorinis, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
9011009	Be kranelio	5	167	333	1
9011010	Be kranelio	10	206	427	1
9011025	Be kranelio	25	278	480	1
9011060	Be kranelio	60	346	830	1
9011069	Su kraneliu	5	167	333	1
9011071	Su kraneliu	10	206	427	1
9011072	Su kraneliu	25	278	580	1
9011076	Su kraneliu	60	346	830	1



Laikiklis dviem biuretėm. Medžiaga - PP.

Gali laikyti vieną arba dvi biuretes. Tvirtinasi prie stovo, kurio strypo Ø 8-14mm. Laikiklio dalys, kurios liečia biuretę, padengtos guma. Neuždengia skalės. Aprūpintas nerūdijančio plieno spyruokle.

Katalogo Nr.	Įpak., vnt.
80140	5



Laikiklis dalinamajam piltuvui. Medžiaga - PP.Tvirtinasi prie stovo Ø-8-14 mm.

Katalogo Nr.	Tipas	Įpak., vnt.
80970	Vienam piltuvui	5



Stovas mėgintuvėliams. Medžiaga - PE. Patogus, kai reikia palyginti reagentus

Katalogo Nr.	Talpumas, vnt.	Mėgintuvėlio Ø, mm	Matmenys, mm	Įpak., vnt.
80130	10	16	200x55	4
80131	9	18	200x55	4



Stovas mėgintuvėliams. Medžiaga - PP. Patogus, kompaktiškas, lengvas. Tinka naudoti vandens voniose su termostatu, laikyti mėginius šaldytuve ir inkubatoriuje. Autoklavuojamas 121°C temperatūroje. Matmenys: 246x104x64 mm

Katalogo Nr.	Eilutės	Talpumas, vnt.	Aukštis, mm	Mėgintuvėlio Ø, mm	Spalva-kodas	Įpak., vnt.
3190940	6x14	84	75	13	balta	5
3191940	5x11	55	75	16	balta	5
3192940	5x11	55	75	18	balta	5
3193940	4x10	40	75	20	balta	5
3194940	4x 8	32	88	25	balta	5
3195940	3x 7	21	88	30	balta	5
3190948	6x14	84	75	13	raudona	5
3191948	5x11	55	75	16	raudona	5
3192948	5x11	55	75	18	raudona	5
3193948	4x10	40	75	20	raudona	5
3194948	4x 8	32	88	25	raudona	5
3195948	3x 7	V	88	30	raudona	5
3190943	6x14	84	75	13	mėlyna	5
3191943	5x11	55	75	16	mėlyna	5
3192943	5x11	55	75	18	mėlyna	5
3193943	4x10	40	75	20	mėlyna	5
3194943	4x 8	32	88	25	mėlyna	5
3195943	3x 7	21	88	30	mėlyna	5



Stovas mėgintuvėliams. Medžiaga - PP

Katalogo Nr.	Talpumas, vnt.	Mėgintuvėlio Ø, mm	Matmenys, mm	Įpak., vnt.
80560	12	21	190x60	5
80562	24	21	375x65	5



Stovas 20 mėgintuvėlių 1,5 / 2,2 ml. Medžiaga-PP. 20-ties vietų numeracija.

Katalogo Nr.	Ilgis, cm
1001523	21



Apvalus stovas mėgintuvėliams. Medžiaga-PE-LD.

Katalogo Nr.	Matmenys, mm
1001339	95x180



Stovas pipetėms. 94 vietų įvairių dydžių pipetėms, mėlynos spalvos. Medžiaga-PP.

Katalogo Nr.	Ø, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
79194	230	470	2



Stovas pipetėms. 7 vietos laikant pipetes horizontalioje padėtyje, 16-vertikaliaje. Medžiaga-PS

Katalogo Nr.	Matmenys, mm	Įpak., vnt.
SWP036	280x215x38	1



Stovas apvaliadugnei kolbai. Patogiam ir saugiam darbui laboratorijose.

Įvairių dydžių kolboms - nuo mažiausios iki 10l. Chemiškai ir termo- atsparus. Medžiaga - PP.

Katalogo Nr.	Ø, mm	Įpak., vnt.
80271	160	5



Džiovinimo lenta. Medžiaga-PVC.

Katalogo Nr.	Išmatavimai, mm	Įpak., vnt.
76299	450x630	1



Universalus sujungimas. Medžiaga - PP

Katalogo Nr.	Žarnelės Ø, mm	Įpak., vnt.
78794	5-15	20



Sujungimas. Medžiaga - PP.Tiesus.

Katalogo Nr.	Žarnelės Ø, mm	Įpak., vnt.
80510	3- 5	20
80511	5- 7	20
80512	7-10	20
80513	9-12	20
80514	11-14	20
80515	13-16	20



Sujungimas. Medžiaga - PP.Y- formos

Katalogo Nr.	Žarnelės Ø, mm	Įpak., vnt.
80464	3	20
80465	4- 5	20
80466	6- 7	20
80467	8- 9	20
80468	10-11	20
80525	12-13	20
80526	14-15	20



Angalis automatinei pipetei. Atitikties žymuo, medžiaga – PP

Kat.alogo Nr.	Tūris, µl	Spalvos kodas	Įpak.,vnt
9490101	0,2-10	Skaidri	1000
9490102	1-200	Geltona	1000
9490103	100-1000	Mėlyna	1000
9490106	1-250	Skaidri	1000
9490108	5-300	skaidri	1000



Užsukamas kamštis. Medžiaga - PP. DIN 168

Katalogo Nr.	Sriegis	Įpak., vnt.
83310	GL 18	24
83311	GL 25	12
83312	GL 32	12
83315	GL 40	12
83313	GL 45	12
83316	GL 52	12
83317	GL 56	12
83314	GL 63	12



Užsukamas kamštis. Medžiaga – PE-HD.Lašintuvui.

Katalogo Nr.	Sriegis	Įpak., vnt.
83306	GL 18	24
83307	GL 25	12
83308	GL 32	12



Plastikinis kamštis kolbom. Medžiaga-HDPE.

Katalogo Nr.	Šlifas	Įpak., vnt.
331300100007	7/16	1
331300100010	10/19	1
331300100012	12/21	1
331300100014	14/23	1
331300100019	19/26	1
331300100024	24/29	1
331300100029	29/32	1
331300100034	34/35	1
331300100045	45/40	1



Kamštis. Medžiaga-PTFE, raudonos spalvos, autoklavuoti 180°C temperatūroje.

Katalogo Nr.	Sriegis	Įpak., vnt.
2924008	14	10
2924011	18	10
2924013	25	10
2924019	32	10
2924028	45	10




Kamščio tarpinė. Medžiaga- PP, autoklavuota iki 260°C

Katalogo Nr.	Sriegis	Spalva	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
1088678	45	Skaidri	54	26	5

Užsukamas kamštis. Medžiaga-PP, autoklavuotas, atsparus - 196°C + 260°C.

Katalogo Nr.	Sriegis	Spalva	h, mm	Įpak., vnt.
1088679	45	-	4	5



Kranas. Medžiaga - PE. Negalima naudoti linijose su spaudimu

Katalogo Nr.	Vamzdžio Ø, mm	Įpak., vnt.
75093	12 mm	10
75193	9 mm	10



Purkštuvas. Medžiaga PP

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Spalva	Sriegis GL	Įpak., vnt.
53510	400	balta	GL 28	5
53610	850	balta	GL 28	5
95286	1000	permatomas	GL 32	1



Dozatorius. Medžiaga - PP.

Tinka ir stiklinėms, ir plastikinėms pipetėms. Pipetė pripildoma, lėtai sukant dozatoriaus ratuką. Lengvai paspaudus dozatoriaus vožtuvą, skystis išpilamas.

Katalogo Nr.	Pipetės tūris, ml	Spalva- kodas	Įpak., vnt.
324594	2	Mėlyna	1
324694	10	Žalia	1
324794	25	Raudona	1



Ependorfo mėgintuvėlis. Medžiaga-PP

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Apibūdinimas	Įpak., vnt.
331600426800	0,5	Užsukamas, skaidrus	1000
33160042680x	0,5	Užsukamas, spalvotas	1000
331600420800	1,5	Neužsukamas, skaidrus	1000
331600421800	1,5	Užsukamas, skaidrus	1000
33160042780x	1,5	Užsukamas, spalvotas	1000
33160042580x	1,5	Spalvotas užsukamas, skaidrus	1000
331600424800	2	Neužsukamas, skaidrus	1000
331600428800	2	Užsukamas, skaidrus	1000
33160042880x	2	Užsukamas, spalvotas	1000



Graduotas mėgintuvėlis. Medžiaga PP, su kamščiu PE.

Kat.alogo Nr.	Tūris, ml
100CTP	12



Dubuo. Medžiaga - PP. Baltas, apvalus

Katalogo Nr.	Tūris, l	Aukštis, cm	Ø, cm	Įpak., vnt.
42594	1	7	16	5
42694	2	8	20	5
42794	3	10	24	5
42894	4	12	28	5
42994	7	13	32	3
43094	9	15	36	3
43194	13	18	40	3



Krepšelis buteliams. Medžiaga –PP

Katalogo Nr.	Aprašymas	Įpak., vnt.
BGS024	6 skyriai	1



Eksikatorius. Medžiaga - PC. Permatomos ir apatinė, ir viršutinė dalys. Idealus naudoti mokyklose, universitetuose ir studentų laboratorijose. Su kraneliu

Katalogo Nr.	Ø, mm	Plokštelės Ø, mm	Įpak., vnt.
326496	171	140	1
326596	230	190	1
326696	273	230	1



Kompaktiškas konteineris. Medžiaga - PP. Užima mažai vietos.
Kiekvienas konteineris su užsukamu kamščiu ir tūrio skale. Unikalus kranelis nepraleis ne vieno lašo po uždarymo

Katalogo Nr.	Tūris, l	Matmenys, mm	Kaklo Ø	Versija	Įpak., vnt.
155094	6	65x335x335	41	Su sriegiu	10

Papildomi reikmenys.

Katalogo Nr.	Pavadinimas	Įpak., vnt.
155594	Užsukamas kamštis su anga	1
155699	Saugi atrama 2 konteineriams	1
155799	Saugi atrama 3 konteineriams	1
156094	Čiaupas	1



Konteineris. Medžiaga - HD-PE. Su užsukamu kamščiu

Katalogo Nr	Tūris, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
80910	5	30	21	10
80911	10	52	21	10



Konteineris. Medžiaga - PP. Autoklavuojamas. Su užsukamu kamščiu.

Katalogo Nr	Tūris, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
130294	30	54	38	10
130394	60	90	38	10
130494	90	62	54	10
130594	180	112	54	10



Konteineris pavyzdžiams. Medžiaga - PFA. Su užsukamu kamščiu (PFA). Pavyzdžių transportavimui ir saugojimui.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegio Ø, mm	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
130297	30	GL 40	54	38	1
130397	60	GL 40	90	38	1
130497	90	GL 56	62	54	1
130597	180	GI 56	112	54	1



Ampulė pavyzdžiams. Medžiaga - PP. Peršviečiama, kamštis iš PE.

Katalogo Nr	Tūris, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
68594	5	25	20	25
68694	8	37	20	25
68794	12	37	22	25
68894	18	57	22	25
68994	28	52	30	10
69094	35	67	30	10
69194	50	97	30	10
69294	160	110	50	10



Indas pavyzdžiams. Medžiaga - LD-PE. Bendros paskirties konteineris.

Katalogo Nr	Tūris, ml	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
80730	1	32	9	500
80731	2,5	32	14	100
80737	5	50	15	100
80732	8	56	17	100
80733	10	32	22	100
80734	25	72	24	100
80736	30	52	31	50
80735	50	74	30	50



Padėklas įrankiams. Medžiaga-MF. Baltos spalvos. Aukštas

Katalogo Nr.	Dydis, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
72098	190x150	40	5
72198	290x160	35	5
72298	350x250	40	5
72498	340x245	100	5



Dangtis. Medžiaga - PS. Permatomas dangtis su rankenėle įrankių padėklams

Katalogo Nr.	Dydis, mm	Padėklams Nr	Įpak., vnt.
79790	190x150	720-98	5
79890	290x160	721+723-98	5
79990	340x245	724-98	5



Vandens srovės vakuminis siurblys. Medžiaga - PP.

Pagamintas iš polipropileno, chemiškai atsparus, autoklavuojamas.

Katalogo Nr.	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
77094	210	1



Petri lėkštelė. Medžiaga-PS. Sterili.

Katalogo Nr.	Apibūdinimas	Išmatavimai	Įpak., vnt.
331099050006	Skaidrus, su ventiliu	55x14	1620
331550000030	Skaidrus, sterilus	60x14	960
331099050005	Skaidrus, numeruota sekcija	65x15	675
331600463800	Skaidrus, pH neutrali	90x14	480
331600465800	Skaidrus, 2-sekcijų, Ph neutrali	90x14	480
331600466800	Skaidrus, 3-sekcijų, pH neutrali	90x14	480
331600467800	Skaidrus, 4-sekcijų, pH neutrali	90x14	480
331099050004	Skaidrus, su ventiliu	143x21	176



Laikrodinis stikliukas. Medžiaga-PP, permatomas

Katalogo Nr.	Diametras, mm	Įpak., vnt.
80452	60	10
80454	80	10
80455	100	10
80456	125	10



Kibiras. Medžiaga-PE-HD, baltos spalvos, graduotas, dangtis-permatomas, medžiaga-PE-LD

Katalogo Nr.	Aprašymas	Tūris, l	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
96093	Kibiras	5	240	250	1
96393	Kibiras	10	300	290	1
96293	Dangtis	5	-	-	1
96593	Dangtis	10	-	-	1



Kibiras. Medžiaga - PP.

Graduotas, peršviečiamas, su rankena ir snapeliu. Atsparus rūgštims

Katalogo Nr.	Tūris, l	Aukštis, mm	Ø, mm	Įpak., vnt.
96694	12	330	310	1
96794	15	370	310	1



Akių praplovimo punktas. Medžiaga-PP. Ekonominė pakuotė.

Katalogo Nr.	Įpak., vnt.
PGR118	1

Likutis sandėlyje 1vnt



Akių praplovimo punktas. Medžiaga LD-PE/PS.

Greitoji pagalba, esant reikalui praplauti akis. Laikiklis pagamintas iš PS, butelis - PE. Patogu naudoti

Katalogo Nr.	Įpak., vnt.
82390	1

Likutis sandėlyje 1vnt.



Magnetukas. Medžiaga - PTFE.

Katalogo Nr.	Ø, mm	Ilgis, cm	Įpak., vnt.
300497	2	5	5
300597	2	7	5
300897	3	8	5
301097	3	10	5
301197	3	13	5
301597	4,5	12	10
301697	6	10	10
301797	6	15	10
301897	7	20	10
301997	7	25	10
302097	7	30	10
302197	7	40	10
302297	7	50	10
302397	7	60	10
302497	10	70	5
302597	10	80	5
303097	27	57	1
303197	27	108	1
303297	27	159	1



Magnetukas. Medžiaga - PTFE. Trikampis.

Katalogo Nr.	Krašto ilgis, mm	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
310197	6	12	3
310297	8	25	3
310397	14	40	3
310497	12	50	3



Magnetukas. Medžiaga - PTFE.

Katalogo Nr.	Ø, mm	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
311097	5	10	3
311197	6	15	3
311297	10	20	3
311397	12	25	3
311497	16	30	3
311597	16	35	3
311697	20	40	1
311797	20	50	1
311897	20	64	1
311997	20	70	1



Magnetukas. Medžiaga - PTFE. OCTAGON. Per vidurį turi išorinį žiedą.

Katalogo Nr.	Ø, mm	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
307697	8	13	3
307797	8	16	3
307897	8	22	3
307997	8	25	3
308097	8	28	3
308197	8	38	3
308297	8	41	3
308397	8	51	3
308497	8	64	3
308597	10	13	3
308697	10	15	3
308797	10	22	3
308897	10	25	3
308997	10	35	3
309097	10	38	3
309197	10	48	3
309297	10	51	3
309397	10	64	3
309497	13	38	1
309597	13	75	1



Magnetukas. Medžiaga - PTFE. DOUBLE-SPINFIN. Skirtas naudojimui apvaliadugnėse kolbose

Katalogo Nr	Ø, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
314097	14	10	1
314197	17	13	1
314297	22	15	1




Magnetukas. Medžiaga - PTFE. SPINPLUS.

Katalogo Nr	Matmenys	Įpak., vnt.
316097	10x10	1
316197	20x20	1
316297	25x25	1
316397	30x30	1
316497	38x38	1



Magnetukas. Medžiaga - PTFE.CELL. Skirtas naudojimui mėgintuvėliuose

Katalogo Nr	Ø, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
317297	9	6	1



Magnetinė lazdelė. Medžiaga - PE.

Skirta išimti magnetuką iš indo. Viena gale lazdelės yra magnetukas, kitame - žiedas

Katalogo Nr	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
318293	300	3
318393	450	3



Magnetukų išėmėjas. Medžiaga - PTFE.

Stiprus magnetas apvilktas PTFE; lankstus laidas iš PTFE - ilgis 51 mm, diametras 12,5 mm. Padės ištraukti magnetuką iš bet kokio laboratorinio indo.

Katalogo Nr	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
318597	330	1



Magnetinė lazdelė. Medžiaga - PTFE. Skirta išimti magnetukus iš kolbų ir stiklinių.


Katalogo Nr	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
122097	150	1
122197	250	1
122297	350	1



Porcelianas

Garinimo lėkštelė su snapeliu. Čekija

Katalogo Nr.	Tipas	Tūris, ml	D, mm	H, mm	Įpak., vnt.
641322206007	206/0	10	42	19	20
641322206107	206/1	24	51	24	20
641322206127	206/1a	36	61	28	20
641322206207	206/2	72	77	33	10
641322206227	206/2a	107	81	38	10
641322206307	206/3	140	94	42	10
641322206327	206/3a	190	103	45	10
641322206407	206/4	232	112	47	10
641322206427	206/4a	390	132	55	10
641322206507	206/5	500	138	61	10
641322206607	206/6	590	148	66	10
641322206627	206/6a	920	170	74	10
641322206707	206/7	1135	180	84	5
641322206807	206/8	1500	202	86	5
641322206997	206/10a	6000	320	140	1



Garinimo lėkštelė pagal GOST 9147-80

Katalogo Nr.	V, ml	D, mm	H, mm
RFZ/GL1	25	62	25
RFZ/GL2	50	77	30
RFZ/GL3	100	97	35
RFZ/GL4	150	107	40
RFZ/GL5	250	123	50



Aukšta stiklinė. Su snapeliu. Čekija

Katalogo Nr.	Tipas	Tūris, ml	D, mm	H, mm	Įpak., vnt.
641323226107	226/1	170	52	90	10
641323226207	226/2	225	57	106	4
641323226307	226/3	450	70	143	4
641323226407	226/4	1100	101	157	2



Stiklinė pagal GOST 9147-80

Katalogo Nr.	V, ml	D, mm	H, mm
RFZ/S1	25	35	40
RFZ/S2	50	35	70
RFZ/S3	150	50	90
RFZ/S4	250	60	110
RFZ/S5	450	75	120
RFZ/S6	600	85	135
RFZ/S7	1000	100	170



Žemas tiglis. Čekija

Katalogo Nr.	Tipas	Tūris, ml	D, mm	H, mm	Įpak., vnt.
641321100307	1/30	5	30	19	10
641321100357	1/35	10	35	22	10
641321100407	1/40	17	40	25	10
641321100457	1/45	21	45	28	10
641321100507	1/50	34	50	32	10
641321100607	1/60	63	60	38	10
641321100707	1/70	91	70	44	10



Žemas tiglis pagal GOST 9147-80

Tipas	D, mm	H, mm
RFZ/TZ1	20	15
RFZ/TZ2	25	19
RFZ/TZ3	35	26
RFZ/TZ4	45	35
RFZ/TZ5	55	42
RFZ/TZ6	75	57



Vidutinis tiglis . Čekija

Katalogo Nr.	Tipas	Tūris, ml	D, mm	H, mm	Įpak., vnt.
641321200357	2/35	12	35	28	10
641321200407	2/40	20	40	32	10
641321200457	2/45	30	45	36	10
641321200507	2/50	45	50	40	10
641321200607	2/60	80	60	48	10



Aukštas tiglis. Čekija

Katalogo Nr.	Tipas	Tūris, ml	D,mm	H,mm	Įpak.,vnt
641321300307	3/30	15	30	38	10
641321300357	3/35	26	35	44	10
641321300407	3/40	35	40	50	10
641321300457	3/45	50	45	56	10
641321300507	3/50	72	50	62	10
641321300607	3/60	130	60	75	10



Aukštas tiglis pagal GOST 9147-80

Tipas	D, mm	H, mm
RFZ/TA1	20	25
RFZ/TA2	25	32
RFZ/TA3	35	43
RFZ/TA4	45	55
RFZ/TA5	55	70



Grūstuvė. Čekija

Katalogo Nr.	Tūris, ml	D, mm	H, mm	Įpak., vnt.
641331211006	25	60	32	10
641331211106	30	70	37	10
641331211116	50	81	42	5
641331211126	75	91	46	5
641311211206	110	100	50	5
641331211226	150	113	56	5
641331211306	220	125	64	5
641331211326	325	144	71	1
641331211406	500	163	82	1
641331211506	730	183	90	1
641331211606	1135	215	104	1
641331211706	2250	257	127	1
641331211806	4300	298	150	1



Grūstuvė pagal GOST 9147-80

Tipas	D, mm
RFZ/GR1	50
RFZ/GR2	70
RFZ/GR3	90
RFZ/GR4	110
RFZ/GR5	140



Be grūstuvo

Grūstuvos. Čekija

Kat.alogo Nr.	D, mm	L, mm
641331213006	15	52
641331213106	23	84
641331213206	26	103
641331213306	37	132
641331213406	44	158
641331213506	58	210
641331213606	73	255
641331213706	86	305
641331213806	103	370

Be grūstuvės



Grūstuvos pagal GOST 9147-80

Katalogas Nr.	D,mm	L,mm
RFZ/G1	22	90
RFZ/G2	34	120
RFZ/G3	43	170



Graduotas ąsotis. Čekija

Katalogo Nr	Tipas	Tūris, ml	D, mm	H, mm	Įpak., vnt
641332241107	241/1	100	71	72	10
641332241307	241/2	250	82	96	4
641332241307	241/3	500	97	131	3
641332241407	241/4	1000	127	160	1




Ąsotis pagal GOST 9147-80

Kat.Nr.	V,ml	D,mm	H,mm
RFZ/A1	250	65	115
RFZ/A2	500	85	135
RFZ/A3	1000	105	170
RFZ/A4	1500	120	195
RFZ/A5	2000	135	205



Biuchnerio piltuvai. Čekija

Katalogo Nr.	D1, mm	d, mm	H1, mm	H2, mm	Įpak.,vnt.
641332237107	48	1	24	43	10
641332237207	62	1	30	64	10
641332237307	77	1	35	64	8
641332237407	97	1,5	40	71	6
641332237507	116	1,5	49	83	1
641332237607	130	2	52	85	1
641332237707	156	2	59	96	1
641332237807	192	2	74	117	1
641332237907	248	2	90	117	1
641332237997	334	2	120	133	1




Biuchnerio piltuvai pagal GOST 9147-80

Tipas	D, mm	H, mm
RFZ/PB1	65	100
RFZ/PB2	80	130
RFZ/PB3	100	160
RFZ/PB4	130	200
RFZ/PB5	175	270



Eksikatoriaus plokštelė. Čekija

Katalogo Nr.	Tipas	D, mm	Įpak., vnt.
641333238107	238/1	90	10
641333238337	238/3b	140	10
641333238527	238/5a	189	5
641333238827	238/8a	241	5
641333238997	238/10a	290	5




Mentelė su šaukšteliu. Čekija

Katalogo Nr.	Tipas	L, mm	Įpak.,vnt.
641334218107	218/1	103	10
641334218127	218/1a	148	10
641334218137	218/1b	164	10
641334218207	218/2	187	10
641334218227	218/2a	200	10



Šaukštelis. Čekija

Katalogo Nr.	Tipas	L, mm	Įpak., vnt.
641334219107	218a/1	237	10



Skysčio dozavimopriemonės

Pipečių dozatorius. Mechaninis. Medžiaga-NR, kriaušės formos su 3 sklendėmis

Katalogo Nr.	Modelis	Įpak., vnt.
104099	Universalūs – pipetėms iki 10 ml.	1
104199	Universalūs – pipetėms iki 100 ml.	1



Pipečių dozatorius. Mechaninis. Medžiaga - PP.

Tinka ir stiklinėms, ir plastikinėms pipetėms. Pipetė pripildoma, lėtai sukančiant dozatoriaus ratuką. Lengvai paspaudus dozatoriaus vožtuvą, skystis išpilamas.

Katalogo Nr.	Pipečių tūris, ml	Spalva- kodas	Įpak., vnt.
324594	2	Mėlyna	1
324694	10	Žalia	1
324794	25	Raudona	1



Pipečių dozatorius. Mechaninis. Tinka visoms pipetėms nuo 0,1-100ml. Su membraniniu filtru -3 µm ir instrukcija.

Katalogo Nr.	Tipas	Įpak.,vnt
1630500	maneus®	1



Pipečių dozatorius. Automatinis. Tinka visoms pipetėms nuo 0,1-100ml. Svoris apie 190g. Praktiška bei patogiai rankena. Dirba tyliai su minimaliomis vibracijomis, 50ml pipetę užpildo greičiau nei per 10s. Gali būti naudojama baterijų valdomu varikliu. Prie pipečių užpildymo įtaiso pridedama: akumuliatoriaus įkroviklis, baterija, du atsarginiai membraniniai filtrai-2 µm, instrukcija.

Katalogo Nr.	Tipas	Įpak.,vnt
1631500	pipeo® 230V/50Hz	1




Pipečių dozatorius. Automatinis. Tinka visoms pipetėms nuo 0,1-200ml.PTFE membranos filtras 0,2 µm. Lengvai įskaitomas, spalvotas ekranas, begarsis, be vibracijos. Pridedama: du atsarginiai filtrai, vienas atsarginis vožtuvas, įkroviklis, stovas.

Katalogo Nr.	Tipas	Įpak.,vnt
9907200	pipetus®	1



Pipečių dozatorius. Automatinis. Tinka visoms pipetėms nuo 0,1-100ml. Saugus, tiklus, įvairiapusis. Pridedama: du filtrai, apsauginis vožtuvas, elektrinis siurblys.

Katalogo Nr.	Tipas	Įpak.vnt
9903000	Pipetus®-standard	1



Automatinė pipetė. Atitiktis žymuo, pipetė su kintamu tūrio dozatoriumi.

Katalogo Nr.	Tūris, µl	Gradacija, µl	Paklaida%	Antgalis, µl	Įpak., vnt.
9470100	0,1-2,5	0,05	2	Skaidrus, 0,2-10	1
9470101	0,5-10	0,10	0,8	Skaidrus, 0,2-10	1
9470106	2-20	0,50	0,5	Geltonas, 1-200	1
9470102	5-50	0,50	0,4	Geltonas, 1-200	1
9470107	10-100	1	0,3	Geltonas, 1-200	1
9470108	20-200	1	0,3	Geltonas, 1-200	1
9470109	100-1000	5	0,3	Mėlynas, 10-1000	1
9470105	1000-5000	50	0,3	Skaidrus, 100-5000	1



Automatinė pipetė su kintamo tūrio nustatymais.

Katalogo Nr.	Kanalai	Tūris, µl	Gradacija, µl	Tikslumas, %	Paklaida %	Antgalis, µl	Įpak., vnt.
9470801	8	0,5-10	0,1	2,4	1,6	Skaidrus, 0,2-10	1
9470802	8	5,0-50	0,5	2,0	0,8	Skaidrus 1,0-250	1
9470804	8	50,0-300	5,0	1,6	0,6	Skaidrus 5,0-300	1
9471201	12	0,5-10	0,1	2,4	1,6	Skaidrus, 0,2-10	1
9471202	12	5,0-50	0,5	2,0	0,8	Skaidrus 1,0-250	1
9471202	12	50,0-300	5,0	1,6	0,6	Skaidrus 5,0-300	1



Antgaliai automatinėms pipetėms.

Katalogo Nr.	Tūris, µl	Spalvos kodas	Įpak., vnt.
9490101	0,2-10	Skaidri	1000
9490102	1 –200	Geltona	1000
9490103	100-1000	Mėlyna	1000
9490106	1 –250	Skaidri	1000
9490108	5 –300	Skaidri	1000
9490124	100-5000	Skaidri	300
9490105	50-1200	Skaidri	400



Dispenseris Ceramus®-classic. Autoklavuotas 121° C

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas%	Paklaida%	Sriegis	Adapteris	Įpak., vnt.
9310000	0,2-1	0,05	0,5	0,2	GL 32	GL 28,45, S40	1
9320000	0,4-2	0,05	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1
9330000	1-5	0,10	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1
9340000	2-10	0,25	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1
9350000	5-30	0,50	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1
9360000	10-60	1	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1



Dispenseris Ceramus®-classic FIX. Autoklavuotas 121°C

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Tikslumas%	Paklaida%	Sriegis	Adapteris	Įpak.,vnt.
9311100	1	0,5	0,2	GL 32	GL 28,45, S40	1
9321100	2	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1
9331100	5	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1
9341100	10	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1
9351100	25	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1
9361100	50	0,5	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1



EM-dispenseris PP. Autoklavuotas 121°C

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, %	Paklaida%	Sriegis	Adapteris	Įpak.,vnt
9340200	2-10	0,25	0,6	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1
9360200	10-60	1	0,6	0,1	GL 32	GL 28,45, S40	1



Dispenseris VITLAB simplex.DIN 12600, ISO 8655-5.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, %	Paklaida%	Sriegis	Adapteris	Įpak.,vnt
1601503	0.25-2.5	0.05	0,6	0,1	GL 32	GL 28, 45, S*40	1
1601504	0.5-5.0	0.10	0,5	0,1	GL 32	GL 28, 45, S*40	1
1601505	1.0-10.0	0.20	0,5	0,1	GL 32	GL 28, 45, S*40	1
1601506	2.5-25.0	0.50	0,5	0,1	GL 45	GL 32, 45, S*40	1
1501507	5.0-50.0	1.00	0,5	0,1	GL 45	GL 32, 45, S*40	1
1501508	10.0-100.0	2.00	0,5	0,1	GL 45	GL 32, 45, S*40	1



Dispenseris VITLAB genius.DIN 12600, ISO 8655-5.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, %	Paklaida, %	Sriegis	Adapteris	Įpak.,vnt
1605503	0.25-2.5	0.05	0,6	0,1	GL 32	GL 28, 45, S*40	1
1605504	0.5-5.0	0.10	0,5	0,1	GL 32	GL 28, 45, S*40	1
1605505	1.0-10.0	0.20	0,5	0,1	GL 32	GL 28, 45, S*40	1
1605506	2.5-25.0	0.50	0,5	0,1	GL 45	GL 32, 45, S*40	1
1505507	5.0-50.0	1.00	0,5	0,1	GL 45	GL 32, 45, S*40	1
1505508	10.0-100.0	2.00	0,5	0,1	GL 45	GL 32, 45, S*40	1



Skaitmeninė biuretė VITLAB continuous E/RS. DIN ISO 8655-3

Katalogo Nr.	Tipas	Tūris, ml	Sriegis	Tikslumas <+/- %	Paklaida < %	Įpak.,vnt
1620506	E	25	GL 45	0,2	0,1	1
1620507	RS	50	GL 45	0,2	0,1	1



Skaitmeninė biuretė solarus. Autoklavuota 121°C

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegis	Tikslumas <+/- %	Paklaida < %	Įpak.,vnt
9392020	20	GL 45	0,2	0,1	1
9392050	50	GL 45	0,2	0,1	1



Priedai dispenseriams


Katalogo Nr.	Aprašymas	Išorinis sriegis	Butelio sriegis	Įpak.,vnt
1671505	Tamsaus stiklo butelis, apvalus100ml		GL 28	1
1671506	Tamsaus stiklo butelis, stačiakampis100ml		GL 32	1
1671515	Tamsaus stiklo butelis, stačiakampis250ml		GL 32	1
1671520	Tamsaus stiklo butelis, stačiakampis500ml		GL 32	1
1671500	Tamsaus stiklo butelis, stačiakampis1000ml		GL 45	1
1671510	Tamsaus stiklo butelis, apvalus2500ml		GL 45	1
1671095	Džiovinimo vamzdis,PP neužpildytas			1
1670066	NS-adapteris,PP	GL 32	NS 19/26	1
1670067	NS-adapteris,PP	GL 32	NS 24/29	1
1670068	NS-adapteris,PP	GL 32	GL 32	1
1670145	Sriegio adapteris PP, piccolo	GL 28	GL 25	1
1670150	Sriegio adapteris PP	GL 32	GL 28	1
1670155	Sriegio adapteris PP	GL 32	GL 38	1
1670165	Sriegio adapteris PP	GL 32	GL 45	1
1670175	Sriegio adapteris PP	GL 32	S*40	1
1670170	Sriegio adapteris PP	GL 32	GL 32	1
1670185	Sriegio adapteris PP	GL 38	GL 32	1
1670180	Sriegio adapteris PP	GL 45	GL 38	1
1670110	Sriegio adapteris PP	GL 45	S*40	1
1670120	Sriegio adapteris PTFE	GL 32	GL 25	1
1670072	Sriegio adapteris PTFE	GL 32	GL 28	1
1670080	Sriegio adapteris PTFE	GL 32	GL 45	1
1670105	Sriegio adapteris PTFE	GL 32	S*40	1
1670100	Sriegio adapteris PTFE	GL 45	GL 32	1
1670115	Sriegio adapteris PTFE	GL 45	GL 38	1



Stiklas


Stiklinė menzūra. Pagal GOST 1770–74

Tūris, ml	H, mm	D, mm
50	80	45
100	100	56
250	120	75
500	150	95
1000	170	122




Žema stiklinė. DIN 12331, ISO 3819.DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	pak., vnt.
2110607	5	22	30	10
2110608	10	26	35	10
2110614	25	34	50	10
2110617	50	42	60	10
2110624	100	50	70	10
2110629	150	60	80	10
2110636	250	70	95	10
2110641	400	80	110	10
2110648	600	90	125	10
2110653	800	100	135	10
2110654	1000	105	145	10
2110663	2000	132	185	10
2110668	3000	152	210	4
2110673	5000	170	270	1
2110686	10000	217	350	1




Žema stiklinė graduota su snapeliu. ISO 3819, DIN 12 331. SIMAX.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	pak., vnt.
632411010005	5	22	30	10
632411010010	10	26	35	10
632411010025	25	34	50	10
632411010050	50	42	60	10
632417010100	100	50	70	10
632417010150	150	60	80	10
632417010250	250	70	95	10
632417010400	400	80	110	10
632417010600	600	90	125	10
632417010800	800	100	135	10
632417010940	1000	105	145	10
632417010950	2000	130	185	4
632411010952	3000	150	210	4
632411010956	5000	170	270	2
632411010966	10000	217	350	1




Aukšta stiklinė graduota su snapeliu. ISO 3819, DIN12 331. SIMAX

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	pak.,vnt.
632411012025	25	30	55	10
632411012050	50	38	70	10
632417012100	100	48	80	10
632417012150	150	54	95	10
632417012250	250	60	120	10
632417012400	400	70	130	10
632417012600	600	80	150	10
632417012800	800	90	175	10
632417012940	1000	95	180	10
632417012950	2000	120	240	6
632411012952	3000	135	280	6




Aukšta stiklinė graduota su snapeliu. DIN 12331, ISO 3819. DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
2111617	50	38	70	10
2111624	100	48	80	10
2111629	150	54	95	10
2111636	250	60	120	10
2111641	400	70	130	10
2111648	600	80	150	10
2111653	800	90	175	10
2111654	1000	95	180	10
2111663	2000	120	240	10
2111668	3000	135	280	2




Aukšta stiklinė graduota su snapeliu. DIN 12331, ISO 3819. Boro 3.3.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Įpak., vnt.
632427012050	50	10
632427012100	100	10
632427012150	150	10
632427012250	250	10



Philipso stiklinė su snapeliu. SIMAX.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d ₁ , mm	d ₂ , mm	h, mm	Įpak., vnt.
632411006150	150	57	40	91	10
632411006250	250	68	48	110	10
632411006500	500	88	61	145	10
632411006940	1000	112	70,5	184	10



Erlenmejerio kolba. Siauru kaklu. ISO DIN 1773. SIMAX

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d ₁ , mm	d ₂ , mm	h, mm	Įpak., vnt.
636411119025	25	42	22	70	10
636411119050	50	51	22	85	10
632417119100	100	64	22	105	10
632417119200	200	79	34	131	10
632417119250	250	85	34	140	10
632417119300	300	87	34	156	10
632417119500	500	105	34	175	10
632417119940	1000	131	42	220	10
632411119950	2000	166	50	280	6
632411119952	3000	187	50	310	6
632411119956	5000	220	50	365	2



Erlenmejerio kolba. Plačiu kaklu. SIMAX

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d ₁ , mm	d ₂ , mm	h, mm	Įpak., vnt.
636411106025	25	42	32	70	10
636411106050	50	51	34	85	10
632417106100	100	64	34	105	10
632417106200	200	79	50	131	10
632417106250	250	85	50	135	10
632417106300	300	87	50	156	10
632417106500	500	105	50	170	10
632411106940	1000	131	50	215	10
632411106950	2000	153	72	280	6




Apvaliadugnė kolba. ISO DIN 1773. Simax

Kat.Nr	Tūris(ml)	D(mm)	d(mm)	H(mm)	Įpak., vnt.
636 411 205 050	50	51	22	105	10
636 411 205 100	100	64	22	115	10
636 411 205 250	250	85	34	145	10
636 411 205 500	500	105	34	175	10
636 411 205 940	1000	131	42	210	10
632 411 205 950	2000	166	50	260	6
632 411 205 954	4000	207	50	315	2
632 411 205 958	6000	236	65	355	2
632 411 205 966	10000	279	65	420	1




Kjeldalio kolba

Katalogo Nr.	Tūris, mm	d ₁ , mm	d ₂ , mm	h, mm	Įpak., vnt.
632411210050	50	49	22	200	10
632411210100	100	60	34	200	10
632411210250	250	81	34	270	10
632411210500	500	101	34	300	10
632411210940	1000	126	34	350	7




Apvaliadugnė kolba. Su šlifo kaklu. ISO 4797 SIMAX

Katalogo Nr.	Tūris, ml	NZ	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
636426219050	50	14/23	51	105	10
636426219051	50	19/26	51	105	10
636426219052	50	29/32	51	105	10
636426219100	100	14/23	64	115	10
636426219101	100	19/26	64	115	10
636426219102	100	29/32	64	115	10
636426219250	250	29/32	85	145	10
632426219251	250	45/40	85	145	10
636426219500	500	29/32	105	175	10
632426219501	500	45/40	105	175	10
636426219940	1000	29/32	131	210	10
632426219941	1000	45/40	131	210	10
632426219950	2000	29/32	166	260	6
632426219951	2000	45/40	166	260	6
632426219954	4000	45/40	207	315	2
632426219958	6000	60/46	236	355	2
632426219966	10000	60/46	279	420	1



Erlenmejerio kolba. Su šlifo kaklu. EN ISO 4797. DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Šlifas	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
2419313	25	14/23	42	75	10
2419320	50	14/23	51	85	10
2419317	50	19/26	51	85	10
2419318	50	24/29	51	85	10
2419319	50	29/32	51	85	10
2419324	100	19/26	64	105	10
2419326	100	24/29	64	105	10
2419327	100	29/32	64	105	10
2419332	200	29/32	79	131	10
2419336	250	24/29	85	140	10
2419337	250	29/32	85	140	10
2419338	250	45/40	85	140	10
2419339	300	29/32	87	156	10
2419344	500	24/29	105	175	10
2419346	500	29/32	105	175	10
2419347	500	45/40	105	175	10
2419354	1000	24/29	131	220	10
2419356	1000	29/32	131	220	10
2419357	1000	45/40	131	220	10



Plokščiadugnė kolba. Su šlifu, EN ISO 4797. DURAN


Katalogo Nr.	Tūris, ml	Šlifas	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
2417119	50	29/32	51	85	10
2417124	100	19/26	64	103	10
2417126 ¹	100	24/29	64	103	10
2417127	100	29/32	64	103	10
2417136 ¹	250	24/29	85	130	10
2417137	250	29/32	85	130	10
2417144 ¹	500	24/29	105	160	10
2417146	500	29/32	105	160	10
2417154 ¹	1000	24/29	131	187	10
2417156	1000	29/32	131	187	10
2417163	2000	29/32	166	230	10



*¹ matmenys ne pagal DIN standartus

Erlenmejerio kolba. Su šlifo kaklu.Simax

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	NZ	Įpak., vnt.
636426207025	25	42	70	14/23	10
636426207026	25	42	70	19/26	10
636426207050	50	51	85	14/23	10
636426207051	50	51	85	19/26	10
636426207052	50	51	85	29/32	10
636426207100	100	64	105	14/23	10
636426207101	100	64	105	19/26	10
636426207102	100	64	105	29/32	10
636426207200	200	79	130	29/32	10
632426207252	250	85	135	14/23	10
636426207250	250	85	135	29/32	10
632426207251	250	85	135	45/40	10
636426207300	300	87	155	29/32	10
636426207500	500	105	170	29/32	10
632426207501	500	105	170	45/40	10
636426207940	1000	131	215	29/32	10
632426207941	1000	131	215	45/40	10
632426207950	2000	166	275	29/32	6
632426207951	2000	166	275	45/40	6



Erlenmejerio kolba. Graduota su sriegiu. Duran


Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegis	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
2180324	100	25	64	105	10
21803245 ¹	100	25	64	109	10
2180336	250	32	85	145	10
21803365 ¹	250	32	85	149	10
2180344	500	32	105	175	10
21803445 ¹	500	32	105	180	10
2180354	1000	32	131	220	10
21803545 ¹	1000	32	131	225	10

¹ su užsukamu kamščiu.



Svarstyklinės stiklinės. Su pritrintu dangčiu. SIMAX.

Katalogo Nr.	Forma	d, mm	h, mm	Tūris, ml	Įpak.,vnt.
636026422801	Žema	25	30	10	10
636026422803	Žema	35	30	15	10
636026422804	Žema	40	30	20	10
636026422806	Žema	50	30	30	10
636026422808	Žema	60	30	40	10
636026422809	Žema	80	30	80	10
636026422810	Aukšta	25	40	10	10
636026422811	Aukšta	30	50	20	10
636026422812	Aukšta	35	60	35	10
636026422813	Aukšta	40	80	70	10




Laikrodinis stikliukas. Simax

Katalogo Nr.	d, mm	Sienelių storumas, mm	Įpak., vnt.
634952430780	40	1,8	10
634952430790	50	1,8	10
634952430840	60	1,8	10
634952430860	70	1,8	10
634952430910	80	1,8	10
634952430950	90	1,8	10
634952430010	100	1,8	10
634952430060	110	1,8	10
634952430070	120	1,8	10
634952430080	125	1,8	10
634952430110	140	1,8	10
634952430120	150	1,8	10
634952420200	200	1,8	10



Matavimo kolba. A klasės, su snapeliu. DIN EN ISO 1042. Simax

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Tikslumas, ±ml	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
632431011018	5	0,025	22	70	10
632431011019	10	0,025	27	90	10
632431011023	25	0,04	40	110	10
632431011025	50	0,06	50	140	10
632431011030	100	0,10	60	170	10
632431011037	200	0,15	75	210	10
632431011038	250	0,15	80	220	10
632431011043	500	0,25	100	260	10
632431011044	1000	0,40	125	300	10
632431011046	2000	0,60	160	370	6
632431011047	5000	1,20	215	475	1



Matavimo kolba. A klasės. DIN EN ISO 1042. DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Tikslumas, ±ml	Aukštis, ± 5 mm	Įpak., vnt.
2800152	5	0,025	70	2
2800160	10	0,025	90	2
2800165	20	0,04	110	2
2800170	25	0,04	110	2
2800175	50	0,06	140	2
2800180	100	0,1	170	2
2800185	200	0,15	210	2
2800186	250	0,15	220	2
2800190	500	0,25	260	2
2800193	1000	0,4	300	1
2800194	2000	0,6	370	1
2800197	5000	1,2	470	1
2800198	10000	2	570	1



Matavimo kolba. A klasės. Atitikties žymuo su serijos numeriu, graduotu kaklu. Duran

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Skalė, ml	Gradacija, ml	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
2950165	20	18-22	0,5	110	2
2950170	25	23-27	0,5	110	2
2950173	30	28-32	0,5	125	2
2950174	40	37-43	0,5	140	2
2950175	50	47-53	0,5	140	2
2950180	100	97-103	0,5	170	2
2950185	200	195-205	0,5	210	2
2950186	250	245-255	0,5	220	2
2950187	300	295-305	0,5	240	2
2950188	330	323-337	0,5	240	2
2950189	350	343-357	0,5	240	2
2950190	500	490-510	1	260	2



Matavimo kolba. Sertifikuota. A klasės, su šlifo kaklu, PP kamštis, mėlyna gradacija. DIN EN ISO 1042. DURAN

Katalogo.Nr.	Tūris, ml	Šlifas	Tikslumas, ±ml	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
2820152	5	7/16	0,025	70	2
2820153	5	10/19	0,04	70	2
2820160	10	7/16	0,025	90	2
2820161	10	10/19	0,04	90	2
2820165	20	10/19	0,04	110	2
2820166	20	12/21	0,06	105	2
2820170	25	10/19	0,04	110	2
2820171	25	12/21	0,06	110	2
2820175	50	12/21	0,06	140	2
2820178	50	14/23	0,08	140	2
2820180	100	12/21	0,1	170	2
2820181	100	14/23	0,1	170	2
2820185	200	14/23	0,15	210	2
2820186	250	14/23	0,15	220	2
2820190	500	19/26	0,25	260	2
2820192	1000	29/32	0,6	300	1
2820193	1000	24/29	0,4	300	1
2820194	2000	29/32	0,6	370	1
2820197	5000	34/35	1,2	470	1
2820198	10000	45/40	2	570	1



Matavimo kolba. A klasės. Atitiktis žymuo su serijos numeriu, su šlifu ir PP kamščiu, tamsios gradacijos. DIN EN ISO 1042. DURAN®.


Katalogo Nr.	Tūris, ml	Šlifas	Tikslumas, ± ml	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
2822152	5	7/16	0,025	70	2
2822153	5	10/19 ^{*w}	0,04	70	2
2822160	10	7/16	0,025	90	2
2822161	10	10/19 ^{*w}	0,04	90	2
2822165	20	10/19	0,04	110	2
2822166	20	12/21 ^{*w}	0,06	105	2
2822170	25	10/19	0,04	110	2
2822171	25	12/21 ^{*w}	0,06	110	2
2822175	50	12/21	0,06	140	2
2822178	50	14/23 ^{*w}	0,08	140	2
2822180	100	12/21	0,1	170	2
2822181	100	14/23	0,1	170	2
2822185	200	14/23	0,15	210	2
2822186	250	14/23	0,15	220	2
2822190	500	19/26	0,25	260	2
2822192	1000	29/32 ^{*w}	0,6	300	1
2822193	1000	24/29	0,4	300	1
2822194	2000	29/32	0,6	370	1
2822197	5000	34/35	1,2	470	1
2822198	10000	45/40	2	570	1

*w plačiu kaklu




Matavimo kolba. A klasės, su viena atžyma, kamštis-PP ISO 1042, DIN 12 664

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Tikslumas, ± ml	h, mm	d, mm	Kamštis	Įpak., vnt.
2167807	5	0,025	70	24	7/16	10
2167808	10	0,025	-	-	7/16	10
2167812 ¹	20	0,04	-	-	10/19	10
2167814	25	0,04	110	40	10/19	10
2167817	50	0,06	140	49	12/21	10
2167824	100	0,1	170	61	12/21	10
2167825	100	0,1	170	61	14/23	10
2167832	200	0,15	210	76	14/23	10
2167836	250	0,15	220	81	14/23	10
2167844	500	0,25	260	101	19/26	10
2167854	1000	0,4	300	127	24/29	10
2167863	2000	0,6	370	161	29/32	10
2167873 ¹	5000	1,2	470	217	34/35	1



Matavimo kolba. A klasės, su šlifo kaklu, kamštis-PP. DIN EN ISO 1042

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Tikslumas, ± ml	d, mm	h, mm	NZ	Įpak., vnt.
632431081018	5	0,025	22	70	7/16	10
632431081019	10	0,025	27	90	7/16	10
632431081023	25	0,04	40	110	10/19	10
632431081025	50	0,06	50	140	12/21	10
632431081030	100	0,10	60	170	12/21	10
632431081037	200	0,15	75	210	14/23	10
632431081038	250	0,15	80	220	14/23	10
632431081043	500	0,25	100	260	19/26	10
632431081044	1000	0,40	125	300	24/29	10
632431081046	2000	0,60	160	370	29/32	6



Matavimo kolba. A klasės, tamsaus stiklo, atitiktis žymuo su serijos numeriu, su šlifu, PP kamščiu, DIN EN ISO 1042 DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Šlifas	Tikslumas, ± ml	Aukštis, ± 5 mm	Įpak., vnt.
2640152	5	7/16	0,025	70	2
2640153	5	10/19	0,04	70	2
2640160	10	7/16	0,025	90	2
2640161	10	10/19	0,04	90	2
2640165	20	10/19	0,04	110	2
2640170	25	10/19	0,04	110	2
2640171	25	12/21	0,06	110	2
2640175	50	12/21	0,06	140	2
2640178	50	14/23	0,08	140	2
2640180	100	12/21	0,1	170	2
2640181	100	14/23	0,1	170	2
2640185	200	14/23	0,15	210	2




Matavimo kolba. Sertifikuota. A klasės su šlifo kaklu, mėlynos gradacijos be kamščio. DIN EN ISO 1042. DURAN

Katalogo.Nr.	Tūris, ml	Šlifas	Tikslumas, ±ml	Aukštis ±5, mm	Įpak., vnt.
2820352	5	7/16	0,025	70	2
2820353	5	10/19	0,04	70	2
2820360	10	7/16	0,025	90	2
2820361	10	10/19	0,04	90	2
2820365	20	10/19	0,04	110	2
2820366	20	12/21	0,06	105	2
2820370	25	10/19	0,04	110	2
2820371	25	12/21	0,06	110	2
2820375	50	12/21	0,06	140	2
2820378	50	14/23	0,08	140	2
2820380	100	12/21	0,1	170	2
2820381	100	14/23	0,1	170	2
2820385	200	14/23	0,15	210	2
2820386	250	14/23	0,15	220	2
2820390	500	19/26	0,25	260	2
2820392	1000	29/32	0,6	300	1
2820393	1000	24/29	0,4	300	1
2820394	2000	29/32	0,6	370	1
2820397	5000	34/35	1,2	470	1
2820398	10000	45/40	2	570	1



Matavimo kolba. A klasės su stikliniu kamščiu. DIN EN ISO 1042.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	NZ	Įpak., vnt.
632431071018	5	22	70	7/16	10
632431071019	10	27	90	7/16	10
632431071023	25	40	110	10/19	10
632431071025	50	50	140	12/21	10
632431071030	100	60	170	12/21	10
632431071037	200	75	210	14/23	10
632431071038	250	80	220	14/23	10
632431071043	500	100	260	19/26	10
632431071044	1000	125	300	24/29	10
632431071046	2000	160	370	29/32	6
632431071047	5000	215	475	34/35	1



Matavimo kolba. Sertifikuota. A klasės su šlifo kaklu, stikliniu tuščiaaviduriu kamščiu, mėlyna gradacija. DIN EN ISO 1042. DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Šlifas	Tikslumas, ±ml	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
2820252	5	7/16	0,025	70	2
2820253	5	10/19	0,04	70	2
2820260	10	7/16	0,025	90	2
2820261	10	10/19	0,04	90	2
2820265	20	10/19	0,04	110	2
2820266	20	12/21	0,06	105	2
2820270	25	10/19	0,04	110	2
2820271	25	12/21	0,06	110	2
2820275	50	12/21	0,06	140	2
2820278	50	14/23	0,08	140	2
2820280	100	12/21	0,1	170	2
2820281	100	14/23	0,1	170	2
2820285	200	14/23	0,15	210	2
2820286	250	14/23	0,15	220	2
2820290	500	19/26	0,25	260	2
2820292	1000	29/32	0,6	300	1
2820293	1000	24/29	0,4	300	1
2820294	2000	29/32	0,6	370	1
2820297	5000	34/35	1,2	470	1
2820298	10000	45/40	2	570	1



Matavimo kolba. A klasės su šlifo kaklu, stikliniu kamščiu, mėlynos gradacijos. DIN EN ISO 1042. DURAN

Katalogo.Nr.	Tūris, ml	Šlifas	Tikslumas, ±ml	Aukštis ±5, mm	Įpak., vnt.
2960233	1	7/16	0,025	60	2
2960240	2	7/16	0,025	70	2
2960252	5	7/16	0,025	70	2
2960253	5	10/19	0,04	70	2
2960260	10	7/16	0,025	90	2
2960261	10	10/19	0,04	90	2
2960265	20	10/19	0,04	110	2
2960270	25	10/19	0,04	110	2
2960275	50	12/21	0,06	140	2




Matavimo cilindras. Sertifikuotas. A klasės, graduotas. DIN EN ISO 4788. DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, ±ml	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
2240154	5	0,1	0,05	115	2
2240160	10	0,2	0,1	140	2
2240170	25	0,5	0,25	170	2
2240175	50	1	0,5	200	2
2240180	100	1	0,5	260	2
2240186	250	2	1	335	2
2240190	500	5	2,5	390	2
2240193	1000	10	5	470	1
2240194	2000	20	10	570	1




Matavimo cilindras. B klasės, su snapeliu, tamsios gradacijos. ISO 4788, DIN 12 680-2. SIMAX.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	d, mm	h, mm	Įpak.,vnt.
632432150718	5	0,1	15,5	90	10
632432150819	10	0,2	21,3	100	10
632432150923	25	0,5	26	125	10
632432151125	50	1	31,3	150	10
632432151130	100	1	41	170	10
632432151238	250	2	53,2	235	10
632432151343	500	5	67	280	8
632432151444	1000	10	83,5	340	5
632432151546	2000	20	95	420	6




Matavimo cilindras. A klasės, su šešiakampiu pagrindu, mėlyna gradacija. ISO 4788, DIN 12 680-2. SIMAX

Katalogo Nr.	Tūris, mm	Tikslumas, ±ml	Gradacija, ml	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
632432110718	5	0,05	0,1	12,9	115	1
632432110819	10	0,10	0,2	15,9	135	1
632432110923	25	0,20	0,5	21,3	160	1
632432111125	50	0,50	1	26	195	1
632432111130	100	0,50	1	31,3	240	1
632432111238	250	1	2	41	320	1
632432111343	500	2,50	5	53,2	380	1
632432111444	1000	5	10	67	465	1
632432111546	2000	10	20	83,5	565	1



Matavimo cilindras. A klasės. Su šlifo kaklu, plastikiniu kamščiu, tamsios gradacijos. SIMAX

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
632432210718	5	0,1	12,9	115	10
632432210819	10	0,2	15,5	135	10
632432210923	25	0,5	21,3	160	10
632432211125	50	1	26	195	10
632432211130	100	1	31,3	240	10
632432211238	250	2	41	320	10
632432211343	500	5	53,2	380	10
632432211444	1000	10	67	465	4
632432211546	2000	20	83,5	565	3



Moro pipetė. AS klasės. Mėlyna gradacija. DIN 12 691

Katalogo.Nr.	Tūris, ml	Tikslumas, ±ml	Ilgis ±10, mm	Įpak., vnt.
1341133	1	0,007	300	12
1341140	2	0,01	330	12
1341145	2,5	0,01	350	6
1341148	3	0,01	350	6
1341155	5	0,015	400	6
1341160	10	0,02	440	6
1341164	15	0,03	510	6
1341165	20	0,03	510	6
1341170	25	0,03	520	6
1341175	50	0,05	540	6
1341180	100	0,08	585	6



Moro pipetė . AS klasės. Tamsios gradacijos. DIN 12 691

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Tikslumas, ±ml	Ilgis ±10, mm	Įpak., vnt.
1340129	0,5	0,005	300	12
1340133	1	0,007	300	12
1340139	1,5	0,01	300	12
1340140	2	0,01	330	12
1340145	2,5	0,01	350	6
1340148	3	0,01	350	6
1340150	4	0,015	400	6
1340155	5	0,015	400	6
1340156	6	0,015	420	6
1340157	7	0,015	430	6
1340158	8	0,02	440	6
1340159	9	0,02	440	6
1340160	10	0,02	440	6
1340164	15	0,03	510	6
1340165	20	0,03	510	6
1340170	25	0,03	520	6
1340173	30	0,03	520	6
1340174	40	0,05	540	6
1340175	50	0,05	540	6
1340180	100	0,08	585	6



Moro pipetė. A klasės. Spalvotas kodas, su viena atžyma

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Spalvos kodas	Įpak., vnt.
632433111014	1	Mėlyna	1
632433111016	2	Oranžinė	1
632433111017	3	Juoda	1
632433111018	5	Balta	1
632433111019	10	Raudona	1
632433111021	15	Žalia	1
632433111022	20	Geltona	1
632433111023	25	Mėlyna	1
632433111024	30	Juoda	1
632433111057	40	Balta	1
632433111025	50	Raudona	1
632433111058	75	Žalia	1
632433111030	100	Geltona	1
632433111037	200	Mėlyna	1



Moro pipetė. B klasės. Spalvotas kodas, su viena atžyma. DIN: 12690 ISO:648

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Spalvos kodas	Įpak., vnt.
632433131014	1	Mėlyna	50
632433131016	2	Oranžinė	50
632433131017	3*	Juoda	50
632433131018	5	Balta	25
632433131019	10	Raudona	25
632433131021	15*	Žalia	25
632433131022	20	Geltona	10
632433131023	25	Mėlyna	10
632433131024	30*	Juoda	10
632433131057	40*	Balta	1
632433131025	50	Raudona	1
632433131058	75*	Žalia	1
632433131030	100	Geltona	1
632433131037	200**	Mėlyna	1



Moro pipetė. A klasės. Tiesios formos, spalvotas kodas.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Spalvos kodas	Įpak., vnt.
632433011014	1	Mėlynas	50
632433011016	2	Oranžinis	50



Graduota pipetė. Pilnai graduota, tamsios gradacijos. DIN EN ISO 835

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, ±ml	Ilgis, ± 5 mm	Įpak., vnt.
1000129	0,5	0,01	0,0075	360	12
1000133	1	0,01	0,01	360	12
1000135	1	0,1	0,01	360	12
1000140	2	0,01	0,015	360	12
1000141	2	0,02	0,015	360	12
1000142	2	0,1	0,015	360	12
1000153	5	0,05	0,045	360	12
1000154	5	0,1	0,045	360	12
1000160	10	0,1	0,075	360	12
1000165	20	0,1	0,15	360	6
1000170	25	0,1	0,15	450	6
1000175	50	0,2	0,3	450	6



Graduota pipetė su Schellbacho juosta. AS klasės. Tamsios gradacijos. DIN EN ISO 835

Kat. Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, ±ml	Ilgis ±5, mm	Įpak., vnt.
1100229	0,5	0,01	0,006	360	12
1100233	1	0,01	0,007	360	12
1100235	1	0,1	0,007	360	12
1100240	2	0,01	0,01	360	12
1100241	2	0,02	0,01	360	12
1100242	2	0,1	0,01	360	12
1100253	5	0,05	0,03	360	12
1100254	5	0,1	0,03	360	12
1100260	10	0,1	0,05	360	12
1100270	25	0,1	0,1	450	6




Graduota pipetė su Schellbacho juosta. AS klasės. Atitiktis žymuo, su serijos numeriu, mėlynos gradacijos, DIN EN ISO 835

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, ±ml	Ilgis, ± 5 mm	Įpak., vnt.
1110129	0,5	0,01	0,006	360	12
1110133	1	0,01	0,007	360	12
1110141	2	0,02	0,01	360	12
1110153	5	0,05	0,03	360	12
1110154	5	0,1	0,03	360	12
1110160	10	0,1	0,05	360	12
1110165	20	0,1	0,1	360	6
1110170	25	0,1	0,1	450	6



Graduota pipetė. A klasės. Spalvotas kodas

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Spalvos kodas	Įpak., vnt.
632434116312	0,5	0,01	2xgeltona	1
632434116314	1	0,01	Geltona	1
632434116516	2	0,02	Juoda	1
632434116618	5	0,05	Raudona	1
632434116719	10	0,1	Oranžinė	1
632434116722	20	0,1	2xgeltona	1
632434116723	25	0,1	Balta	1
632434116725	50	0,1	2xoranžinė	1
632434116830	100	0,2	Juoda	1



Graduota pipetė, mikrobiologinė. Praplatėjančiu galu.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Įpak., vnt.
632434050314	1	0,01	1
632434050516	2	0,02	1
632434050618	5	0,05	1
632434050719	10	0,1	1
632434050723	25	0,1	1



Graduota pipetė. B klasės. Pilnai graduota, spalvotas kodas. DIN: 12696 ISO: 835.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Tikslumas, ±ml	Spalvos kodas	Įpak., vnt.
632434026312	0,5	0,01	2x geltona	50
632434026714	1*	0,1	Raudona	50
632434026314	1	0,01	Geltona	50
632434026716	2*	0,1	Žalia	50
632434026516	2	0,02	Juoda	50
632434026316	2**	0,01	2x balta	50
632434026718	5**	0,1	Mėlyna	50
632434026618	5	0,05	Raudona	50
632434026719	10	0,1	Oranžinė	50
632434026722	20*	0,1	2x geltona	25
632434026723	25*	0,1	Balta	25
632434026725	50*	0,1	2x geltona	5
632434026830	100*	0,2	Raudona	5



* Ne pagal DIN ir ISO standartą. ** Ne pagal ISO standartą.

Graduota biuretė. AS klasės. Mėlynos gradacijos, su tiesiu stikliniu kraneliu. DIN EN ISO 385.

DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, mm	Skalės ilgis, mm	Įpak., vnt.
3140160	10	0,02	500	2
3140170	25	0,05	500	2
3140175	50	0,1	500	2



Graduota biuretė su Schellbacho juosta . AS klasės. Su tiesiu PTFE kraneliu, mėlynos gradacijos. DIN EN ISO 385. DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, ±ml	Skalės ilgis, mm	Įpak., vnt.
3140360	10	0,02	0,02	500	2
3140370	25	0,05	0,03	500	2
3140375	50	0,1	0,05	500	2



Biuretė su tiesiu PTFE kraneliu. AS klasė.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Įpak., vnt.
632435256519	10	0,02	1
632435256619	10	0,05	1
632435256623	25	0,05	1
632435256723	25	0,1	1
632435256725	50	0,1	1
632435256830	100*	0,2	1


*ne pagal ISO standartą



Graduota biuretė. AS klasės. Su tiesiu stikliniu kraneliu.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Įpak., vnt.
632435156519	10	0,02	1
632435156619	10	0,05	1
632435156623	25	0,05	1
632435156723	25	0,1	1
632435156725	50	0,1	1
632435156830	100*	0,2	1

*ne pagal ISO standartą



Mikrobiuretė. Skirtos tiksliai nedideliam kiekiui matuoti. 64-2-403-89 (Ukraina)

Tūris, ml	Padalos vertė, ml	L, mm	l, mm
2	0,01	530	250

Mikrobiuretė su Schellbacho juosta. AS klasė. Su tiesiu kraneliu, be stovo. Pilnai išbėga per 30 s. DIN 12 700. DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, ± ml	h, mm	Lašėjimas, s	Įpak., vnt.
2432011	1	0,01	0,01	475	35-45	1
2432016	2	0,01	0,01	550	35-45	1
2432022	5	0,02	0,01	700	35-45	1



Automatinė biuretė. AS klasės. Komplekte su 2 litru buteliu ir gumine kriauše, pilnai išbėga per 35-45 sekundes. DIN 12 700

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Gradacija, ml	Tikslumas, ml	Ilgis, mm	Įpak., vnt.
24318275	10	0,02	0,02	930	1
24318335	25	0,03	0,05	930	1
24318365	50	0,05	0,1	930	1



24318

Graduotas butelis. Kamštis-PP, autoklavuoti galima iki 140°C. EN ISO 4796-1. SIMAX

Katalogo Nr.	Tūris, ml	GL, mm	Apačia, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
632414321100	100	45	56	105	10
632414321250	250	45	70	143	10
632414321500	500	45	86	182	10
632414321940	1000	45	101	203	10
632414321950	2000	45	130	268	10
632414321956	5000	45	186	355	6
632414321966	10000	45	227	410	1
632414321968	20000	45	288	505	1




Graduotas butelis. Kamštis-PP, autoklavuoti galima iki 140°C DIN ISO 4796. DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegis	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
21801145	25	25	36	74	10
21801175	50	32	46	91	10
21801245	100	45	56	105	10
21801365	250	45	70	143	10
21801445	500	45	86	181	10
21801545	1000	45	101	230	10
21801635	2000	45	136	265	10
21801735	5000	45	182	335	1
21801865	10000	45	227	415	1
21801885	15000	45	268	450	1
21801915	20000	45	288	510	1



Graduotas butelis. Tamsaus stiklo, graduotas, be kamščio. DIN ISO 4796. DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegis	d, mm	h, mm	Įpak., vnt.
2180614*	25	25	36	70	10
2180617	50	32	46	87	10
2180624	100**	45	56	100	10
2180636	250**	45	70	138	10
2180644	500**	45	86	176	10
2180654	1000**	45	101	225	10
2180663	2000**	45	136	260	10
2180673	5000	45	182	330	1
2180686	10000	45	227	410	1
2180688	15000	45	268	445	1
2180691	20000	45	288	505	1




Butelis. Tamsaus stiklo su PP kamščiu

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Sriegis	Įpak., vnt.
9315000	500	A 32	1
9345000	1000	A 45	1
9315200	2500	A 45 raudonas	1



Butelis. Tamsaus stiklo su šlifo kaklu, PP kamštis.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	NZ	Įpak., vnt.
632414202050	50	41,5	77	14/15	48
632414202100	100	51,5	103	14/23	70
632414202250	250	69	131	19/26	30
632414202500	500	85	163	24/29	15
632414202940	1000	106,5	199	29/32	12
632414242956	5000	181	325	45/40	3
632414242966	10000	227	403	60/46	1



Butelis. Su šlifu, plačiu kaklu, be kamščio. DIN 12 038. DURAN.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	Šlifas	Įpak., vnt.
2118417	50	44	79	24/20	10
2118424	100	52	97	29/22	10
2118436	250	70	132	34/35	10
2118444	500	86	163	45/40	10
2118454	1000	107	201	60/46	10
2118463	2000	133	247	60/46	10
2118473 ¹	5000	182	358	85/55	1
2118486 ¹	10000	229	443	85/55	1
2118491 ¹	20000	290	570	85/55	1



¹ matmenys ne pagal DIN standartus.


Butelis. Tamsaus stiklo su šlifu, stikliniu kamščiu.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	Šlifas	Įpak., vnt.
632414226050	50	41,5	77	14/15	48
632414226100	100	51,5	103	14/23	48
632414226250	250	69	131	19/26	30
632414226500	500	85	163	24/29	9
632414226940	1000	106,5	199	29/32	12
632414226950	2000	133	245	29/32	6




Butelis. Plačiu kaklu, tamsaus stiklo, su šlifu ir stikliniu kamščiu

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	Šlifas	Įpak., vnt.
632414204050	50	41,5	76	24/20	40
632414204100	100	51,5	95	29/22	48
632414204250	250	69	128	34/24	30
632414204500	500	85	162	45/27	15
632414204940	1000	106,5	187	60/31	12
632414204950	2000	132	238	60/31	6
632414244956	5000	181	338	85/55	3
632414244963	10000	227	427	85/55	1



Butelis. Plačiu kaklu, tamsaus stiklo su šlifu ir stikliniu kamščiu.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	Šlifas	Įpak., vnt.
632414227050	50	41,5	76	24/20	48
632414227100	100	51,5	95	29/22	48
632414227250	250	69	128	34/24	30
632414227500	500	85	162	45/27	9
632414227940	1000	106,5	197	60/46	12



Biologinis mėgintuvėlis. Su snapeliu. EN ISO 4142. SIMAX

Katalogo Nr.	d, mm	i, mm	Sienelės storis, mm
632422110107	10	75	1
632422110110	10	100	1
632422112107	12	75	1
632422112110	12	100	1
632422114113	14	130	1
632422116115	16	150	1,2
632422118118	18	180	1,2
632422120115	20	150	1,2
632422120118	20	180	1,2
632422124115	24	150	1,2
632422124120	24	200	1,2
632422130120	30	200	1,4




Biologinis mėgintuvėlis. Tiesus, apvaliu dugnu.

Katalogo Nr.	Dydis, mm	Sienelės storis, mm	Įpak., vnt.
9270105	75 x 12	0,8	100
9270106	75 x 12	0,8	100
9270107	100x12	0,8	100
9270110	100x16	0,9	100
9270111	125x16	0,9	100
9270115	150x16	0,9	100
9270116	160x16	0,9	100
9270118	180x18	0,9	100




Centrifuginis mėgintuvėlis. Apvaliu dugnu. DIN 58 970. DURAN

Katalogo Nr.	d, mm	h, mm	Tūris, ml	Įpak., vnt.
2160110	12	100	6	50
2160111	16	100	12	50
2160114	24	100	25	10
2160117	34	100	50	10
2160124	40	115	80	10
2160126	44	100	80	10
2160136	56	147	250	10




Mėgintuvėlis FIOLAX®.

Katalogo Nr.	d x h, mm	Apytikslis tūris, ml	Sienelės storis, mm	Įpak., vnt.
2611001	8 x 70	2	0,4-0,5	100
2611003	10x 75	4	0,4-0,5	100
2611006	10x100	6	0,4-0,5	100
2611008	12x 75	6,5	0,4-0,5	100
2611011	12x100	9	0,4-0,5	100
2611013	14x130	16	0,4-0,5	100
2611016	16x130	20	0,5-0,6	100
2611021	16x160	25	0,5-0,6	100
2611023	18x180	35	0,5-0,6	100
2611026	20x150	39	0,5-0,6	100
2611028	20x180	45	0,5-0,6	100
2611033	25x150	60	0,6-0,7	50
2611036	25x200	80	0,6-0,7	50
2611038	30x200	110	0,7-0,8	50



Mēģintuvēlis. Storasienis, todėl labai mechaniškas ir termoatsparus. DURAN®.

Katalogo Nr.	d x h, mm	Apytikslis tūris, ml	Sienelės storis, mm	Įpak., vnt.
2613101	8 x 70	2	0,8-1	100
2613103	10 x 75	4	0,8-1	100
2613106	10 x100	5	0,8-1	100
2613108	12 x 75	6	0,8-1	100
2613111	12 x100	8	0,8-1	100
2613113	14 x130	16	0,8-1	100
2613116	16 x130	17	1-1,2	100
2613121	16 x160	21	1-1,2	100
2613123	18 x180	32	1-1,2	100
2613126	20 x150	34	1-1,2	100
2613128	20 x180	40	1-1,2	100
2613133	25 x150	55	1-1,2	50
2613136	25 x200	70	1-1,2	50
2613138	30 x200	100	1-1,4	50



Užsukamas mėģintuvēlis. Su sriegiu ir PBT kamščiu, galima sterilizuoti 121°C, P=1 bar (tinka maistui, mėģinių paėmimui). DURAN®.


Su kamščiais.	d x h, mm	Apytikslis tūris, ml	Sriegis
2613511	12 X 100	6	14
2613521	16 X 160	20	18
2613523	18 X 180	30	18
Be kamščiu.			
2613511	12 X 100	6	14
2613521	16 X 160	20	18
2613523	18 X 180	30	18



Piltuvēlis. ISO 4798


Katalogo Nr.	Diametras, mm	Įpak., vnt.
632421001031	35	10
632421001046	45*	10
632421001056	55	10
632421001076	75	10
632421001086	85	10
632421001100	100	10

*ne pagal ISO standartą



Piltuvēlis. DIN 12 445, ISO 4798

Katalogo Nr.	d, mm	h, mm	h ₁ , mm	d ₁ , mm	Popieriaus Ø, mm
2335123	35	60	35	6	45 – 55
2335128 ²	45	80	45	6	55 – 70
2335133	55	95	55	8	70 – 90
2335138 ²	70	120	70	8	110-125
2335141 ²	80	140	80	10	125-150
2335146	100	180	100	10	150-185



Piltuvus birioms medžiagoms. Simax

Katalogo Nr	D(mm)	d(mm)	H(mm)	Įpak., vnt
632 413 103 050	50	20	50	10
632 413 103 060	60	20	60	10
632 413 103 080	80	25	75	10
632 413 103 100	100	25	95	10
632 413 103 120	120	30	110	10
632 413 103 160	160	35	135	6
632 413 103 200	200	38	180	6




Dalomasis piltuvas. Su šlifo kaklu ir stikliniu kamščiu, graduotas.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Pipetės ilgis, mm	Aukštis, mm	NZ	Įpak., vnt.
632426009050	50	150	315	19/26	4
632426009100	100	150	335	19/26	4
632426009250	250	150	410	29/32	2
632426009500	500	150	455	29/32	2
632426009940	1000	150	505	29/32	2
632426009950	2000	150	600	29/32	1



Dalomasis piltuvas. Su kraneliu, šlifo kaklu ir stikliniu kamščiu.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	h, mm	H, mm	NZ	Įpak., vnt.
632426355050	50	9	70	235	19/26	4
632426355100	100	9	70	265	19/26	4
632426355256	250	9	70	310	29/32	2
632426355500	500	10	70	345	29/32	2
632426355940	1000	10	70	420	29/32	2
632426355956	2000	13	70	470	29/32	1



Dalomasis piltuvas. Su šlifo kaklu ir aštuonkampiu kamščiu. DIN-ISO 4800 .DURAN

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Šlifas	h, mm	d, mm	Įpak., vnt.
2429136 ¹	250	24/20	235	90	1
2429144 ¹	500	24/29	275	114	1
2429154	1000	29/31	295	132	1
2429166	2500	45/40	370	182	1
2429173	5000	45/40	425	222	1
2429186 ¹	10000	45/40	490	286	1



* ¹ matmenys ne pagal DIN standartus

Bunzeno kolba. Su PP atšaka

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Apačia, mm	Viršus, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
632412022100	100	70	24	105	10
632412022250	250	85	35	145	10
632412022500	500	105	35	175	8
632412022940	1000	135	45	230	8
632412022950	2000	165	60	255	6



Bunzeno kolba. Su stikline atšaka. ISO 6556.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	d, mm	d ¹ , mm	h, mm	Įpak., vnt.
2120124	100	64	24	105	10
2120136	250	85	34	155	10
2120144	500	105	34	185	10
2120154	1000	135	45	230	10
2120163	2000	166	60	255	1



Bunzeno kolba. Su stikline atšaka.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	Apačia, mm	Viršus, mm	Aukštis, mm	Įpak., vnt.
632412022500	500	105	35	175	8
632412022952	3000	170	70	295	1
632412022956	5000	185	80	360	1
632412022966	10000	240	80	420	1



Drekselio indas. Šlifas 29/32.SIMAX

Katalogo Nr.	Tūris, mm	d, mm	h, mm	h ₁ , mm
632426201100	100	8	250	200
632426201250	250	8	250	200
632426201500	500	8	250	200




Grižtamasis šaldytuvas.

Katalogo Nr.	NZ	Aukštis, mm
632442519202	14/23	200
632442519302	14/23	300
632442519305	29/32	300




Adapteris lašu gaudyklė

Katalogo Nr.	l, mm	NZ ₁ , mm	NZ ₂ , mm
632441536050	130	14/23	14/23
632441536080	170	29/32	29/32




Adapteris.

Katalogo Nr.	d, mm	l, mm	Šlifas ₁	Šlifas ₂
632441509055	26	38	14/23	29/32
632441509088	40	57	29/32	45/40
632441509080	53	62	29/32	60/46
632441509091	62	79	45/40	71/51



Lysenko aparatas (Aparatas Lysenko.) Stiklinis, kamštis- PP. (Ukraina)

Katalogo Nr.	Tūris, ml	H, mm	D, mm
1333	500	490	54



Soksleto ekstraktorius. Su disku S1.

Katalogo Nr.	Tūris, mm	l/d, mm	NZ,	NZ ₁
632442104030	30	88/22	29/32	29/32
632442104070	70	100/25	34/35	29/32
632442104100	100	94/36	45/40	29/32
632442104200	200	123/38	55/50	29/32
632442104500	500	200/46	60/46	29/32
632442104940	1000	300/62	71/51	29/32



Lašintuvas su pipete. Su šlifo kaklu, skaidraus stiklo.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	h, mm
2327017	50	79
2327024	100	105



Lašintuvas su pipete. Su šlifo kaklu, tamsaus stiklo.

Katalogo Nr.	Tūris, ml	h, mm
2327017	50	79
2327024	100	105




Petri l       

Katalogo Nr.	Sienel�� storis, mm	d, mm	h, mm	pak., vnt.
632492002040	1,2	40	12	288
632492002050	1,2	50	12	288
632492002060	1,2	60	12	144
632492003060	1,2	60	15	144
632492003070	1,35	70	15	72
632492003080	1,35	80	15	72
632492003090	1,35	90	15	72
632492001100	1,35	100	10	72
632492003100	1,5	100	15	72
632492004100	1,5	100	20	72
632492004120	1,5	120	20	72
632492005150	1,5	150	25	72
632492006180	1,9	180	30	10
632492006200	1,9	200	30	10
632492008200	1,9	200	50	10
632491001071	2	250	50	7



Stikliniai rutuliukai

Katalogo Nr.	Diametras, mm	pak., vnt/kg.
632645101500	1,5��0,2	226 350
632645102000	2 ��0,2	95 500
632645102500	2,5��0,2	48 900
632645103000	3 ��0,2	28 300
632645103500	3,5��0,3	17 800
632645104000	4 ��0,3	11 940
632645104500	4,5��0,3	8 390
632645105000	5 ��0,3	6 110
632645106000	6 ��0,3	3 540
632645107000	7 ��0,3	2 230
632645108000	8 ��0,4	1 500
632645109000	9 ��0,4	1 050
632645110000	10��0,5	760



Stiklin   lazdel  

Katalogo Nr.	Ilgis, mm	I��orinis diametras, mm	pak., vnt.
9197413	200	3	1
9197415	150	4	1
9197416	200	4	1
9197419	150	5	1
9197420	200	5	1
9197422	150	6	1
9197423	200	6	1
9197425	250	6	1
9197430	300	7	1
9197432	300	8	1



Stiklin   lazdel  

Katalogo Nr.	Diametras x ilgis	pak., vnt.
632522203506	4x200	10
632522204502	5x200	10
632522201500	5x250	10
632522204503	5x300	10
632522205502	6x200	10
632522205503	6x300	10
632522206502	7x200	10
632522206503	7x300	10
632522207503	8x300	10
632522207504	8x400	10
632522209003	9x300	10
632522209004	9x400	10



Stiklinių indų A ir B klasių palyginimas

Kolba matavimo pagal standartus DIN 12664/ISO 1042		Kolba matavimo pagal standartą GOST 1770-74
Tūris ml	A klasė, Paklaida ml	2 klasė, Paklaida ml
5	0,025	0,05
10	0,025	0,05
20	0,04	
25	0,04	0,08
50	0,06	0,12
100	0,1	0,2
200	0,15	0,3
250	0,15	0,3
500	0,25	0,5
1000	0,4	0,8
2000	0,6	1,2
5000	1,2	

Cilindras matavimo atitinkantis standartus DIN 12681/ ISO 6706			Cilindras matavimo pagal standartą GOST 1770-74
Tūris ml	A klasė, Paklaida ml	B klasė, Paklaida ml	2 klasė, Paklaida ml
5	0,05	0,1	
10	0,1	0,2	0,2
25	0,25	0,5	0,5
50	0,5	1,0	1,0
100	0,5	1,0	1,0
250	1,00	2,0	2,0
500	2,5	5,0	5,0
1000	5,0	10,0	10,0
2000	10,00	20,0	

Biuretė atitinkanti standartus DIN 12700/ ISO 385			Biuretė pagal standartą GOST 29251-91
Tūris ml	A klasė, Paklaida ml	B klasė, Paklaida ml	2 klasė, Paklaida ml
10	0,02	0,03	0,05
25	0,05	0,045	0,1
50	0,05	0,075	0,1
100	0,10		0,2

Pipetė Moro atitinkanti standartus DIN 12621/ ISO 648			Pipetė Moro pagal standartą GOST 29227-91
Tūris ml	A klasė, Paklaida ml	B klasė, Paklaida ml	2 klasė, Paklaida ml
1	0,007	0,01	0,015
2	0,010	0,015	0,02
5	0,015	0,02	0,03
10	0,020	0,03	0,04
20	0,030	0,05	0,06
25	0,030	0,05	0,06
50	0,050	0,08	0,1
100	0,080	0,12	0,15

Pipetė graduota atitinkanti standartus DIN 12621/ ISO 835			Pipetė graduota pagal standartą GOST 29227-91
Tūris, ml	A klasė, Paklaida ml	B klasė, Paklaida ml	2 klasė, Paklaida ml
1	0,008	0,006	0,01
2	0,015	0,010	0,02
5	0,04	0,030	0,05
10	0,08	0,050	0,1
25	0,15	0,100	0,2